



iL LED che parla CHIARO



CATALOGO
GENERALE

www.e-quickly.it

INNOVAZIONE, PERFORMANCE E VERSATILITÀ AL SERVIZIO DELLA LUCE

E-QUICKLY sviluppa soluzioni di illuminazione LED di altissimo livello, progettate per garantire efficienza, affidabilità e qualità della luce in ogni contesto applicativo. Attraverso una costante attività di ricerca e l'impiego delle più avanzate tecnologie LED, il brand si distingue per l'equilibrio tra innovazione tecnica, design funzionale e sostenibilità.

TECNOLOGIA E QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

Ogni prodotto E-QUICKLY è studiato per offrire una luce stabile, confortevole e priva di sfarfallii grazie alla tecnologia flicker-free, che tutela la salute visiva e assicura un comfort ottimale negli ambienti professionali e domestici.

L'accurata resa cromatica (CRI elevato) consente una percezione naturale e vivida dei colori, elemento essenziale per valorizzare spazi commerciali, architetture e residenziali. Questa attenzione al dettaglio si accompagna a un'elevata durata operativa e a prestazioni costanti nel tempo, anche in condizioni di utilizzo prolungato.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E MATERIALI SOSTENIBILI

La filosofia E-QUICKLY si fonda su un approccio ecocompatibile: tutti i prodotti sono realizzati con materiali non inquinanti, privi di mercurio e completamente riciclabili. Le sorgenti luminose non emettono raggi UV o IR, riducendo l'impatto ambientale e proteggendo persone, superfici e materiali illuminati.

Questa attenzione all'ecologia si traduce in soluzioni che combinano efficienza energetica e rispetto per l'ambiente, contribuendo attivamente a un futuro più sostenibile.



Vi portiamo prodotti
di alta' qualita' per
la tua casa e il tuo giardino

LED COLLECTION

Linea **Classic**

Linea **Filament**


Linea **Special**

Linea **Flood Light**

Linea **Pannelli**

Linea **Batten**

Linea **Tubi**





Linea classic



LUCE:
3000K



LUCE:
4000K



LUCE:
6000K

ARTICOLO: **Q-1001**

POTENZA: **8W**

LUMEN **720lm**

RA: **>80**

COLORE: **3000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**

EAN: 8056358745621

ARTICOLO: **Q-1002**

POTENZA: **8W**

LUMEN **720lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**

EAN: 8056358745638

ARTICOLO: **Q-1003**

POTENZA: **8W**

LUMEN **720lm**

RA: **>80**

COLORE: **6000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**

EAN: 8056358745645

ARTICOLO: **Q-1004**

POTENZA: **10W**

LUMEN **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **3000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**

EAN: 8056358745652

ARTICOLO: **Q-1005**

POTENZA: **10W**

LUMEN **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**

EAN: 8056358745669

ARTICOLO: **Q-1006**

POTENZA: **10W**

LUMEN **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **6000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**

EAN: 8056358745676



dimensioni prodotto:
h:108mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
A:24cm | a:32cm | p: 62cm



dimensioni pallet::
A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz

base:  E27

fascio:  230°

dimensione:  60x108mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

imballo:  100pcs

sottoimballo:  10pcs



LUCE:
3000K

ARTICOLO: **Q-1007**
 POTENZA: **12W**
 LUMEN **1080lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745683



LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q-1008**
 POTENZA: **12W**
 LUMEN **1080lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745690



LUCE:
6000K

ARTICOLO: **Q-1009**
 POTENZA: **12W**
 LUMEN **1080lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745706



dimensioni prodotto:
h:112mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
A:25cm | a:32cm | p: 62cm



dimensioni pallet::
A:140cm | a:120cm | p: 80cm

12W 1080 Lumen

ARTICOLO: **Q-1010**
 POTENZA: **15W**
 LUMEN **1350lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745713

ARTICOLO: **Q-1011**
 POTENZA: **15W**
 LUMEN **1350lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745720

ARTICOLO: **Q-1012**
 POTENZA: **15W**
 LUMEN **1350lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745737

15W 1350 Lumen



dimensioni prodotto:
h:120mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
A:27cm | a:33cm | p: 62cm



dimensioni pallet::
A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensione: 60x120mm/60x112mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs



ARTICOLO: **Q-1074**
 POTENZA: **18W**
 LUMEN **1620lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745744



ARTICOLO: **Q-1075**
 POTENZA: **18W**
 LUMEN **1620lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745751



ARTICOLO: **Q-1076**
 POTENZA: **18W**
 LUMEN **1620lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358745768



dimensioni prodotto:
h:122mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
a:28cm | l:32cm | p:32cm



dimensioni pallet::
a:160cm | l:120cm | p: 80cm

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz

base:  E27

fascio:  230°

dimensione:  60x122mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

imballo:  50pcs

sottoimballo:  10pcs





ARTICOLO: **Q-1077**
 POTENZA: **20W**
 LUMEN **1800lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358746079



ARTICOLO: **Q-1078**
 POTENZA: **20W**
 LUMEN **1800lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358746086



ARTICOLO: **Q-1079**
 POTENZA: **20W**
 LUMEN **1800lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358746093



dimensioni prodotto:
h:130mm | Ø:65mm



dimensioni imballo:
a:28cm | l:35cm | p: 35cm



dimensioni pallet::
a:160cm | l:120cm | p: 80cm

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz

base:  E27

fascio:  230°

dimensione:  65x130mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

imballo:  50pcs

sottoimballo:  10pcs

5W 450 Lumen

7.5W 680 Lumen



LUCE:
3000K

ARTICOLO: **Q-1013**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **160°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358745775



LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q-1014**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **160°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358745782



LUCE:
6000K

ARTICOLO: **Q-1015**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **160°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358745799



dimensioni prodotto:
h:83mm | Ø:45mm



dimensioni imballo:
a:19cm | l:25cm | p:48cm



dimensioni pallett::
a:148cm | l:120cm | p:80cm

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz

base:  E14

fascio:  160°

dimensione:  45x83mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

imballo:  100pcs

sottoimballo:  10pcs



LUCE:
3000K



LUCE:
4000K



LUCE:
6000K

ARTICOLO: **Q-1065**

POTENZA: **10W**

LUMEN **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **3000K**

FASCIO: **220°**

BASE: **E14**

EAN:8056358745836

ARTICOLO: **Q-1066**

POTENZA: **10W**

LUMEN **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **220°**

BASE: **E14**

EAN: 8056358745843

ARTICOLO: **Q-1067**

POTENZA: **10W**

LUMEN **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **6000K**

FASCIO: **220°**

BASE: **E14**

EAN: 8056358745850

Linea Classic

10W 900 Lumen



dimensioni prodotto:
h:88mm | Ø:45mm



dimensioni imballo:
A:20cm | a:25cm | p: 48cm



dimensioni pallet::
A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 230°

dimensione: 45x88mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs



LUCE:
3000K

ARTICOLO: **Q-1019**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **160°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358745867



LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q-1020**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **160°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358745874



LUCE:
6000K

ARTICOLO: **Q-1021**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **160°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358745881



dimensioni prodotto:
h:83mm | Ø:45mm



dimensioni imballo:
A:19cm | a:25cm | p: 48cm



dimensioni pallet::
A:148cm | a:120cm | p: 80cm

7.5W 680 Lumen

ARTICOLO: **Q-1068**
POTENZA: **10W**
LUMEN **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **220°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358745898

ARTICOLO: **Q-1069**
POTENZA: **10W**
LUMEN **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **220°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358745904

ARTICOLO: **Q-1070**
POTENZA: **10W**
LUMEN **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **220°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358745911



dimensioni prodotto:
h:88mm | Ø:45mm



dimensioni imballo:
a:20cm | l:25cm | p:48cm



dimensioni pallet::
a:160cm | l:120cm | p:80cm

10W 900 Lumen

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 160°/ 220°

dimensione: 45x 83mm/ 45x88mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs



LUCE:
3000K



LUCE:
4000K



LUCE:
6000K

ARTICOLO: **Q-1022**
POTENZA: **5W**
LUMEN **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358745928

ARTICOLO: **Q-1023**
POTENZA: **5W**
LUMEN **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358745935

ARTICOLO: **Q-1024**
POTENZA: **5W**
LUMEN **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358745942



dimensioni prodotto:
h:98mm | Ø:37mm



dimensioni imballo:
A:22cm | a:21cm | p: 40cm



dimensioni pallet::
A:147cm | a:120cm | p: 80cm

5W 450 Lumen

ARTICOLO: **Q-1025**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358745959

ARTICOLO: **Q-1026**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358745966

ARTICOLO: **Q-1027**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358745973



dimensioni prodotto:
h:98mm | Ø:37mm



dimensioni imballo:
A:25cm | a:21cm | p:40cm



dimensioni pallet::
A:140cm | a:120cm | p: 80cm

7.5W 680 Lumen

ARTICOLO: **Q-1071**
POTENZA: **10W**
LUMEN **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **220°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358745980

ARTICOLO: **Q-1072**
POTENZA: **10W**
LUMEN **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **220°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358745997

ARTICOLO: **Q-1073**
POTENZA: **10W**
LUMEN **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **220°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358746000



dimensioni prodotto:
h:112mm | Ø:37mm



dimensioni imballo:
A:25cm | a:21cm | p:40cm



dimensioni pallet::
A:140cm | a:120cm | p: 80cm

10W 900 Lumen

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 200°/ 220°

dimensione: 37x98mm/ 37x112mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs

5W 450 Lumen



ARTICOLO: **Q-1084**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746192



ARTICOLO: **Q-1085**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746208



ARTICOLO: **Q-1086**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746215

7.5W 680 Lumen

ARTICOLO: **Q-1087**
 POTENZA: **7.5W**
 LUMEN **680lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746017

ARTICOLO: **Q-1088**
 POTENZA: **7.5W**
 LUMEN **680lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746024

ARTICOLO: **Q-1089**
 POTENZA: **7.5W**
 LUMEN **680lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746031



dimensioni prodotto:
 h:150mm | Ø:37mm



dimensioni imballo:
 A:32cm | a:21cm | p: 40cm



dimensioni pallet::
 A:147cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 200°

dimensione: 37x150mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs



ARTICOLO: **Q-1028**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746376

ARTICOLO: **Q-1029**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746383

ARTICOLO: **Q-1030**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746390

ARTICOLO: **Q-1031**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746406

ARTICOLO: **Q-1032**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746413

ARTICOLO: **Q-1033**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746420

ARTICOLO: **Q-1034**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746437

ARTICOLO: **Q-1035**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746444

ARTICOLO: **Q-1036**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**
 EAN: 8056358746451

5W 450 Lumen

7W 630 Lumen

10W 900 Lumen

Linea Classic



dimensioni prodotto:
h:54mm | Ø:50mm



dimensioni imballo:
A:13cm | a:27cm | p: 53cm



dimensioni pallet::
A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: GU10

fascio: 120°


dimensione: 50x54mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs

ARTICOLO: **Q-1037**POTENZA: **5W**LUMEN **450lm**RA: **>80**COLORE: **3000K**FASCIO: **60°**BASE: **GU10**

EAN: 8056358746468

ARTICOLO: **Q-1038**POTENZA: **5W**LUMEN **450lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **60°**BASE: **GU10**

EAN: 8056358746475

ARTICOLO: **Q-1039**POTENZA: **5W**LUMEN **450lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **60°**BASE: **GU10**

EAN: 8056358746482

dimensioni prodotto:
h: **54mm** | Ø: **50mm**dimensioni imballo:
A: **13cm** | a: **27cm** | p: **53cm**dimensioni pallet::
A: **155cm** | a: **120cm** | p: **80cm**V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hzbase:  GU10fascio:  60°dimensione:  50x54mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000imballo:  100pcssottoimballo:  10pcs

LUCE:
3000K

ARTICOLO: **Q-1059**
POTENZA: **20W**
LUMEN **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746130

LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q-1060**
POTENZA: **20W**
LUMEN **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746147

LUCE:
6000K

ARTICOLO: **Q-1061**
POTENZA: **20W**
LUMEN **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746154

20W 1800 Lumen

ARTICOLO: **Q-1062**
POTENZA: **25W**
LUMEN **2250lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746314

ARTICOLO: **Q-1063**
POTENZA: **25W**
LUMEN **2250lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746321

ARTICOLO: **Q-1064**
POTENZA: **25W**
LUMEN **2250lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746338

25W 2250 Lumen

dimensioni prodotto:
h:153mm | Ø:120mmdimensioni imballo:
A:34cm | a:38cm | p: 63cmdimensioni pallet::
A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensione: 120x153mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 30pcs

sottoimballo: 2pcs

Economy Pack x3



LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q3-1005**

POTENZA: **10W**

LUMEN **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**

EAN: 8056358747533



dimensioni prodotto:
h:108mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
A:25cm | a:37cm | p: 38cm



dimensioni pallet::
A:145cm | a:120cm | p: 80cm

Economy Pack x3



LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q3-1011**

POTENZA: **15W**

LUMEN **1350lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**

EAN: 8056358747564



dimensioni prodotto:
h:120mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
A:25cm | a:37cm | p:38cm



dimensioni pallet::
A:145cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensione: 60x108mm/60x1220mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 24pcs

sottoimballo: 3pcs

Economy Pack x3



LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q3-1023**

POTENZA: **5W**

LUMEN **450lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **200°**

BASE: **E14**

EAN: 8056358747380

5W 450 Lumen

Linea Classic



dimensioni prodotto:
h:98mm | Ø:37mm



dimensioni imballo:
A:23.5cm | a:22.5cm | p: 24.5cm



dimensioni pallet::
A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 200°

dimensione: 37x98mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 24pcs

sottoimballo: 3pcs

Economy Pack x3



LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q3-1014**

POTENZA: **5W**

LUMEN **450lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **160°**

BASE: **E14**

EAN: 8056358747397

5W 450 Lumen



dimensioni prodotto:
h:83mm | Ø:45mm



dimensioni imballo:
A:22.5cm | a:29.5cm | p: 30cm



dimensioni pallet::
A:150cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 160°

dimensione: 45x83mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 24pcs

sottoimballo: 3pcs

ARTICOLO: **Q-1490**POTENZA: **12W**LUMEN **1080lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **360°**BASE: **G9**

EAN: 8056358747427

ARTICOLO: **Q-1491**POTENZA: **12W**LUMEN **1080lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **360°**BASE: **G9**

EAN: 8056358747434

ARTICOLO Q - 1490
ARTICOLO Q - 1491dimensioni imballo:
A:20cm | a:23cm | p:58cmdimensioni pallet::
A:155cm | a:120cm | p:80cm

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz
base:  G9
fascio:  360°
dimensione:  19x82mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
imballo:  500pcs
sottoimballo:  10pcs

BLISTER PACK

ARTICOLO: **Q-1490B**POTENZA: **12W**LUMEN **1080lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **360°**BASE: **G9**

EAN: 8056358747410

ARTICOLO: **Q-1491B**POTENZA: **12W**LUMEN **1080lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **360°**BASE: **G9**

EAN: 8056358747441

ARTICOLO Q - 1490B
ARTICOLO Q - 1491Bdimensioni imballo:
A:25cm | a:30cm | p:50cmdimensioni pallet::
A:145cm | a:120cm | p:80cm

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz
base:  G9
fascio:  360°
dimensione:  19x82mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
imballo:  200pcs
sottoimballo:  10pcs



ARTICOLO: **Q-1492**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **G9**
 EAN: 8056358747458

ARTICOLO: **Q-1493**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **G9**
 EAN: 8056358747472

7W 630 Lumen

Linea Classic

ARTICOLO Q - 1492
 ARTICOLO Q - 1493



dimensioni imballo:
 A:18cm | a:23cm | p:58cm



dimensioni pallet::
 A:159cm | a:120cm | p:80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz
 base: G9
 fascio: 360°
 dimensione: 19x64mm

durata di vita: 25.000h
 on/off: 15.000
 imballo: 500pcs
 sottoimballo: 10pcs

BLISTER PACK



ARTICOLO: **Q-1492B**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **G9**

EAN: 8056358747465

ARTICOLO: **Q-1493B**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **G9**

EAN: 8056358747489

ARTICOLO Q - 1492B
 ARTICOLO Q - 1493B



dimensioni imballo:
 A:25cm | a:30cm | p:50cm



dimensioni pallet::
 A:145cm | a:120cm | p:80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz
 base: G9
 fascio: 360°
 dimensione: 19x64mm

durata di vita: 25.000h
 on/off: 15.000
 imballo: 200pcs
 sottoimballo: 10pcs



ARTICOLO: **Q-1494**
 POTENZA: **4W**
 LUMEN **360lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747496

ARTICOLO: **Q-1495**
 POTENZA: **4W**
 LUMEN **360lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747519

ARTICOLO Q - 1494
 ARTICOLO Q - 1495



dimensioni imballo:
 A: **15cm** | a: **23cm** | p: **58cm**



dimensioni pallet::
 A: **150cm** | a: **120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz
 base:  E14
 fascio:  360°
 dimensione:  18x49mm

durata di vita:  25.000h
 on/off:  15.000
 imballo:  500pcs
 sottoimballo:  10pcs

BLISTER PACK



ARTICOLO: **Q-1494B**
 POTENZA: **4W**
 LUMEN **360lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747502

ARTICOLO: **Q-1495B**
 POTENZA: **4W**
 LUMEN **360lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747526

ARTICOLO Q - 1494B
 ARTICOLO Q - 1495B



dimensioni imballo:
 A: **25cm** | a: **30cm** | p: **50cm**



dimensioni pallet::
 A: **145cm** | a: **120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz
 base:  E14
 fascio:  360°
 dimensione:  18x49mm

durata di vita:  25.000h
 on/off:  15.000
 imballo:  200pcs
 sottoimballo:  10pcs

Linea Filament





LUCE:
2700K

ARTICOLO: **Q-1810**
POTENZA: **8W**
LUMEN **800lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746499



LUCE:
4000K

ARTICOLO: **Q-1830**
POTENZA: **8W**
LUMEN **800lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358747076

8W 800 Lumen

10W 1000 Lumen

12W 1200 Lumen

ARTICOLO: **Q-1811**
POTENZA: **10W**
LUMEN **1000lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746505

ARTICOLO: **Q-1831**
POTENZA: **10W**
LUMEN **1000lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358747083

ARTICOLO: **Q-1812**
POTENZA: **12W**
LUMEN **1200lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746512

ARTICOLO: **Q-1832**
POTENZA: **12W**
LUMEN **1200lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358747090



dimensioni prodotto:
h:106mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
A:25cm | a:32cm | p: 64cm



dimensioni pallet::
A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 360°

dimensione: 60x106mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs



ARTICOLO: **Q-1815**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **500lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **2700K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746543

ARTICOLO: **Q-1835**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **500lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747120

5W 500 Lumen


ARTICOLO: **Q-1816**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **700lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **2700K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746550

ARTICOLO: **Q-1836**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **700lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747137

7W 700 Lumen



Curiosita' dal web

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa.
 È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.



dimensioni prodotto:
h:98mm | Ø:35mm



dimensioni imballo:
A:28cm | a:21cm | p: 42cm



dimensioni pallet::
A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 360°

dimensione: 35x98mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs




LUCE:
2700K



ARTICOLO: **Q-1813**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **500lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **2700K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746529




LUCE:
4000K



ARTICOLO: **Q-1833**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **500lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747106



e QUICKLY

Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?
 E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.



dimensioni prodotto:
h:82mm | Ø:45mm



dimensioni imballo:
A:21cm | a:28cm | p: 54cm



dimensioni pallet::
A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 360°

dimensione: 45x82mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs



Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.



ARTICOLO: **Q-1819**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **500lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **2700K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746581



ARTICOLO: **Q-1839**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN **500lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747168

ARTICOLO: **Q-1820**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **700lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **2700K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358746598

ARTICOLO: **Q-1840**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN **700lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**

EAN: 8056358747175



dimensioni prodotto:
h:120mm | Ø:35mm



dimensioni imballo:
A:28cm | a:21cm | p:



dimensioni pallet::
A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 360°

dimensione: 35x120mm

durata di vita: 25.000h


on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs



LUCE:
2700K



LUCE:
4000K



ARTICOLO: **Q-1817**
POTENZA: **5W**
LUMEN **500lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746567



ARTICOLO: **Q-1837**
POTENZA: **5W**
LUMEN **500lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358747144



ARTICOLO: **Q-1818**
POTENZA: **7W**
LUMEN **700lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358746574

ARTICOLO: **Q-1838**
POTENZA: **7W**
LUMEN **700lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358747151

Cos'è un KELVIN?
Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.



dimensioni prodotto:
h:82mm | Ø:45mm



dimensioni imballo:
A:21cm | a:28cm | p: 54cm



dimensioni pallet::
A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 360°

dimensione: 45x82mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs

ARTICOLO: **Q-1821**POTENZA: **10W**LUMEN **1000lm**RA: **>80**COLORE: **2700K**FASCIO: **360°**BASE: **E27**

EAN: 8056358746604

ARTICOLO: **Q-1841**POTENZA: **10W**LUMEN **1000lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **360°**BASE: **E27**

EAN: 8056358747182


dimensioni prodotto:
h: **175mm** | Ø: **125mm**dimensioni imballo:
A: **33cm** | a: **67cm** | p: **67cm**dimensioni pallet::
A: **160cm** | a: **120cm** | p: **80cm**V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E27fascio:  360°dimensione:  125x175mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000imballo:  30pcssottoimballo:  2pcs



Linea Filament

Le lampade a filamento LED presentano una capsula in vetro trasparente che garantisce la massima trasmittanza luminosa, riducendo al minimo le perdite ottiche rispetto agli involucri diffusi. Il vetro chiaro consente un'emissione luminosa uniforme a 360° e migliora l'efficacia luminosa.

All'interno, la struttura del filamento è composta da chip LED allineati con precisione su un substrato di zaffiro o vetro. I filamenti sono ben saldati e connessi stabilmente per assicurare una conduzione elettrica affidabile e un'elevata integrità meccanica. La saldatura robusta e il flusso di corrente uniforme riducono lo stress termico e prolungano la durata operativa.



Linea Special

10W 900 Lumen



ARTICOLO: **Q-1601**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **CCT VARIABILE**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358743337

Special LED bulbs



dimensioni prodotto:
h:108mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
A:26cm | a:32.5cm | p:63.5cm



dimensioni pallet:
A:173cm | a:120cm | p:80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

durata di vita: 25.000h

base: E 27

on/off: 15.000

fascio: 270°

imballo: 100pcs

dimensione: 60x108mm

sottoimballo: 10pcs

7.5W 680 Lumen



ARTICOLO: **Q-1602**
 POTENZA: **7.5W**
 LUMEN **680lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **CCT VARIABILE**
 FASCIO: **160°**
 BASE: **E14**

EAN:8056358743344

Special LED bulbs



dimensioni prodotto:
h:80mm | Ø:45mm



dimensioni imballo:
a:21cm | l:26.5cm | p:51.5cm



dimensioni pallet:
a:168cm | l:120cm | p:80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

durata di vita: 25.000h

base: E14

on/off: 15.000

fascio: 160°

imballo: 100pcs

dimensione: 45x80mm

sottoimballo: 10pcs



ARTICOLO: **Q-1603**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **CCT VARIABILE**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**

EAN: 8056358743351

7.5W 680 Lumen

Special LED bulbs



dimensioni prodotto:
h:100mm | Ø:37mm



dimensioni imballo:
A:26cm | a:32.5cm | p:63.5cm



dimensioni pallet:
A:173cm | a:120cm | p:80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E 14

fascio: 200°

dimensione: 37x100mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs



LAMPADINA DI EMERGENZA

ARTICOLO: **Q-1608**
POTENZA: **12W**
LUMEN **1080lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

EAN: 8056358743405

CAPACITÀ BATTERIA: 1800mah
DURATA: 4 ore

12W 1080 Lumen

Special LED bulbs



dimensioni prodotto:
h:160mm | Ø:80mm



dimensioni imballo:
A:34cm | a:42cm | p:42cm



dimensioni pallet:
A:178cm | a:120cm | p:80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E 27

fascio: 230°

dimensione: 80x160mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 50pcs

sottoimballo: 5pcs

ISTRUZIONI D'USO


Funziona con batteria di riserva durante le interruzioni di corrente. Ricaricabile tramite l'alimentazione di rete. L'articolo utilizza batterie ricaricabili universali. Costruzione e componenti di alta qualità. Include gancio portalam-pada appendibile con interruttore permettendo l'utilizzo in qualsiasi punto della casa quando è necessario.

10W 900 Lumen



ARTICOLO: **Q-1604**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358743368



SENSORE: CREPUSCOLARE



ARTICOLO: **Q-1605**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358743375

SENSORE: CREPUSCOLARE

ISTRUZIONI D'USO

- 1- Installare la lampadina
- 2- Accendere l'interruttore
- 3- La lampadina resta spenta durante il giorno e si accende automaticamente durante la notte.

Special LED bulbs

ARTICOLO: **Q-1606**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358743382

SENSORE: DI MOVIMENTO



ARTICOLO: **Q-1607**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**

EAN: 8056358743399

SENSORE: DI MOVIMENTO

ISTRUZIONI D'USO

- 1- Installare la lampadina
- 2- Accendere l'interruttore
- 3- La lampadina rimane spenta durante il giorno e si accende quando rileva un movimento durante la notte

Special LED bulbs

dimensioni prodotto:
h:118mm | Ø:60mm



dimensioni imballo:
a:25.5cm | l:32cm | p:63cm



dimensioni pallet:
A:172cm | a:120cm | p:80cm

V/Hz:A AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensione: 60x118mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 100pcs

sottoimballo: 10pcs

Linea Flood Light



LED COLLECTION Linea Flood Light

10W 800 Lumen

ARTICOLO: **Q-1202**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **800lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**
 EAN: 8056358746611



ARTICOLO: **Q-1203**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN **800lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**
 EAN: 8056358746628



dimensioni prodotto:
 w:105mm | t:30mm h:84mm



dimensioni imballo:
 A:31cm | a:29cm | p:18cm



dimensioni pallet::
 A:160cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 220-240V 50-60Hz
 fascio: 120°
 dimensione: 105x30x84mm

durata di vita: 25.000h
 on/off: 20.000
 imballo: 60pcs
 sottoimballo: 2pcs

20W 1600 Lumen

ARTICOLO: **Q-1205**
 POTENZA: **20W**
 LUMEN **1600lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**
 EAN: 8056358746635



ARTICOLO: **Q-1206**
 POTENZA: **20W**
 LUMEN **1600lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**
 EAN: 8056358746642



dimensioni prodotto:
 w:120mm | t:30mm h:95mm



dimensioni imballo:
 A:36cm | a:27cm | p:39cm



dimensioni pallet:
 A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 220-240V 50-60Hz
 fascio: 120°
 dimensione: 120x30x95mm

durata di vita: 25.000h
 on/off: 15.000
 imballo: 40pcs
 sottoimballo: 2 pcs

ARTICOLO: **Q-1208**POTENZA: **30W**LUMEN **2400lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358746659



30W 2400 Lumen

ARTICOLO: **Q-1209**POTENZA: **30W**LUMEN **2400lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358746666



dimensioni prodotto:

w:160mm | t:30mm h:120mm



dimensioni imballo:

A:30,5cm | a:35,5cm | p:39cm



dimensioni pallet:

A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 220-240V 50-60Hz

fascio: 120°

dimensione: 160x30x120mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 20.000

imballo: 40pcs

sottoimballo: 2pcs

ARTICOLO: **Q-1211**POTENZA: **50W**LUMEN **4000lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358746673



50W 4000 Lumen

ARTICOLO: **Q-1212**POTENZA: **50W**LUMEN **4000lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358746680



dimensioni prodotto:

w:200mm | t:31mm h:146mm



dimensioni imballo:

A:38cm | a:23cm | p:39cm



dimensioni pallet:

A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 220-240V 50-60Hz

fascio: 120°

dimensione: 200x31x146mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

imballo: 20pcs

sottoimballo: 2 pcs

70W 5600 Lumen

ARTICOLO: **Q-1234**
 POTENZA: **70W**
 LUMEN **5600lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**
 EAN: 8056358746697



ARTICOLO: **Q-1235**
 POTENZA: **70W**
 LUMEN **5600lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**
 EAN: 8056358746703



dimensioni prodotto:
 w:238mm | t:31mm h:178mm



dimensioni imballo:
 A:38cm | a:23cm | p:24cm



dimensioni pallet
 A:155cm | a:120cm | p: 80cm


V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hz
 fascio:  120°
 dimensione:  238x31x178mm

durata di vita:  25.000h
 on/off:  15.000
 imballo:  12pcs
 sottoimballo:  2pcs



ARTICOLO: **Q-1217**POTENZA: **100W**LUMEN **8000lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358746710

ARTICOLO: **Q-1218**POTENZA: **100W**LUMEN **8000lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**LUCE:
4000KLUCE:
6000K**100W 8000 Lumen**

Linea Flood Light

dimensioni prodotto:
w: **270mm** | t: **31mm** h: **211mm**dimensioni imballo:
A: **24,5cm** | a: **29cm** | p: **41cm**dimensioni pallet
A: **160cm** | a: **120cm** | p: **80cm**V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzfascio:  120°dimensione:  270x31x211mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000imballo:  10pcssottoimballo:  2pcs

LED COLLECTION Linea Flood Light

Linea Flood Light

20W 1600 Lumen

ARTICOLO: **Q-1219**

POTENZA: **20W**

LUMEN **1600lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **120°**

GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358746734

SENSORE: DI MOVIMENTO

ARTICOLO: **Q-1220**

POTENZA: **20W**

LUMEN **1600lm**

RA: **>80**

COLORE: **6000K**

FASCIO: **120°**

GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358746741

SENSORE: DI MOVIMENTO



dimensioni prodotto:

w:136mm | t:56mm h:164mm



dimensioni imballo:

A:38cm | a:36cm | p:58cm



dimensioni pallet

A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hz

fascio:  120°

dimensione:  136x56x164mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

imballo:  60pcs

sottoimballo:  2pcs



Linea Pannelli

SLIM PANEL
6W 480 Lumen

Ad incasso

ARTICOLO: **Q-1301**POTENZA: **6W**LUMEN **480lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747571

ARTICOLO: **Q-1302**POTENZA: **6W**LUMEN **480lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747588

dimensioni prodotto:
h: 22mm | Ø:118mmdimensioni imballo:
A:24cm | a:29cm | p:62cmdimensioni pallet:
A:159cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 220-240V 50-60Hz

fascio: 120°

dimensione: 118x22mm

foro: Ø 105mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 20.000

imballo: 60pcs

sottoimballo: 5pcs

ARTICOLO: **Q-1303**POTENZA: **12W**LUMEN **960lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747595

ARTICOLO: **Q-1304**POTENZA: **12W**LUMEN **960lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747601

dimensioni prodotto:
h: 22mm | Ø:168mmdimensioni imballo:
A:35.5cm | a:29cm | p:52.5cmdimensioni pallet:
A:159cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A AC 220-240V 50-60Hz

fascio: 120°

dimensione: 168x22mm

foro: Ø 150mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 20.000

imballo: 60pcs

sottoimballo: 5pcs

ARTICOLO: **Q-1305**POTENZA: **18W**LUMEN **1440lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747618

ARTICOLO: **Q-1306**POTENZA: **18W**LUMEN **1440lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747625



Ad incasso

18W 1440 Lumen

Linea Pannelli

dimensioni prodotto:
h: 22mm | Ø:220mmdimensioni imballo:
A:23.5cm | a:29cm | p:46cmdimensioni pallet:
A:155cm | a:120cm | p: 80cmV/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzdurata di vita:  25.000hfascio:  120°on/off:  20.000dimensione:  220x22mmimballo:  20pcsforo:  Ø 200msottoimballo:  2pcsARTICOLO: **Q-1307**POTENZA: **24W**LUMEN **1920lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747632

ARTICOLO: **Q-1308**POTENZA: **24W**LUMEN **1920lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747649



Ad incasso

24W 1920 Lumendimensioni prodotto:
h: 22mm | Ø:292mmdimensioni imballo:
A:31cm | a:29cm | p:60.5cmdimensioni pallet:
A:140cm | a:120cm | p: 80cmV/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzdurata di vita:  25.000hfascio:  120°on/off:  20.000dimensione:  292x22mmimballo:  20pcsforo:  Ø 285msottoimballo:  2pcs

6W 480 Lumen


Ad incasso

ARTICOLO: **Q-1309**POTENZA: **6W**LUMEN **480lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747656

ARTICOLO: **Q-1310**POTENZA: **6W**LUMEN **480lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747663



dimensioni prodotto:
w: **118mm** | h: **118mm** | t: **22mm**



dimensioni imballo:
A: **24cm** | a: **29cm** | p: **62cm**



dimensioni pallet:
A: **159cm** | a: **120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzfascio:  120°dimensione:  118x118x22mmforo:  100x100mmdurata di vita:  25.000hon/off:  20.000imballo:  100pcssottoimballo:  5pcs

12W 960 Lumen


Ad incasso

ARTICOLO: **Q-1311**POTENZA: **12W**LUMEN **960lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747670

ARTICOLO: **Q-1312**POTENZA: **12W**LUMEN **960lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747687



dimensioni prodotto:
w: **167mm** | h: **167mm** | t: **22mm**



dimensioni imballo:
A: **35.5cm** | a: **29cm** | p: **52.5cm**



dimensioni pallet:
A: **159cm** | a: **120cm** | p: **80cm**


V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzfascio:  120°dimensione:  167x167x22mmforo:  150x150mmdurata di vita:  25.000hon/off:  20.000imballo:  60pcssottoimballo:  5pcs

ARTICOLO: **Q-1313**POTENZA: **18W**LUMEN **1440lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747694

ARTICOLO: **Q-1314**POTENZA: **18W**LUMEN **1440lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**


EAN: 8056358747700

LUCE:
4000KLUCE:
6000K

Ad incasso

18W 1440 Lumen

Linea Pannelli



dimensioni prodotto:

w: **218mm** | h: **218mm** | t: **22mm**

dimensioni imballo:

A: **23.5cm** | a: **29cm** | p: **46cm**

dimensioni pallet:

A: **155cm** | a: **120cm** | p: **80cm**V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzfascio:  120°dimensione:  218x218x22mmforo:  200x200mmdurata di vita:  25.000hon/off:  20.000imballo:  20pcssottoimballo:  2pcsARTICOLO: **Q-1315**POTENZA: **24W**LUMEN **1920lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**


EAN: 8056358747717

LUCE:
4000KLUCE:
6000K

Ad incasso

24W 1920 LumenARTICOLO: **Q-1316**POTENZA: **24W**LUMEN **1920lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747724



dimensioni prodotto:

w: **292mm** | h: **292mm** | t: **22mm**

dimensioni imballo:

A: **31cm** | a: **29cm** | p: **60.5cm**

dimensioni pallet:

A: **140cm** | a: **120cm** | p: **80cm**V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzfascio:  120°dimensione:  292x292x22mmforo:  285x285mmdurata di vita:  25.000hon/off:  20.000imballo:  20pcssottoimballo:  2pcs

18W 1440 Lumen

Superficiale

ARTICOLO: **Q-1350**
POTENZA: **18W**
LUMEN **1440lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**
EAN: 8056358747731



ARTICOLO: **Q-1351**
POTENZA: **18W**
LUMEN **1440lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**
EAN: 8056358747748



dimensioni prodotto:
h: 25mm | Ø:210mm



dimensioni imballo:
A:22.7cm | a:30cm | p:43.9cm



dimensioni pallet:
A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensione:  210x25mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  20.000
imballo:  20pcs
sottoimballo:  2pcs

ARTICOLO: **Q-1352**
POTENZA: **24W**
LUMEN **1920lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**
EAN: 8056358747755



ARTICOLO: **Q-1353**
POTENZA: **24W**
LUMEN **1920lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**
EAN: 8056358747762



dimensioni prodotto:
h: 25mm | Ø:286mm



dimensioni imballo:
A:30.4cm | a:30cm | p:59.8cm




dimensioni pallet:
A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensione:  286x25mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  20.000
imballo:  20pcs
sottoimballo:  2 pcs

ARTICOLO: **Q-1354**POTENZA: **18W**LUMEN **1440lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747779




Superficiale

18W 1440 Lumen

ARTICOLO: **Q-1355**POTENZA: **18W**LUMEN **1440lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747786



dimensioni prodotto:

w: **210mm** | h: **210mm** | t: **25mm**

dimensioni imballo:

A: **22.7cm** | a: **30cm** | p: **43.9cm**

dimensioni pallet:

A: **140cm** | a: **120cm** | p: **80cm**V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzfascio:  120°dimensione:  210x210x25mmdurata di vita:  25.000hon/off:  20.000imballo:  20pcssottoimballo:  2pcs

24W 1920 Lumen



Superficiale

ARTICOLO: **Q-1356**
POTENZA: **24W**
LUMEN **1920lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747793

ARTICOLO: **Q-1357**
POTENZA: **24W**
LUMEN **1920lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747809



dimensioni prodotto:
w: **286mm** | h: **286mm** | t: **25mm**



dimensioni imballo:
A: **30.4cm** | a: **30cm** | p: **59.8**



dimensioni pallet:
A: **140cm** | a: **120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensione:  286x286x25mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  20.000
imballo:  20pcs
sottoimballo:  2 pcs

Linea Battenti




10W 900 Lumen
LED BATTEN 300mm

ARTICOLO: **Q-1501**POTENZA: **10W**LUMEN **900lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747816

ARTICOLO: **Q-1502**POTENZA: **10W**LUMEN **900lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747823



dimensioni prodotto:
h w: **300mm** | h: **75mm** | t: **24mm**



dimensioni imballo:
A: **18cm** | a: **31cm** | p: **35cm**



dimensioni pallet:
A: **160cm** | a: **120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzfascio:  120°dimensione:  300x75x24mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000imballo:  20pcssottoimballo:  2 pcs



18W 1620 Lumen
LED BATTEN 600mm


Linea Batten

ARTICOLO: **Q-1503**
POTENZA: **18W**
COLORE: **1620lm**
RA: **>80**
LUCE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747830

ARTICOLO: **Q-1504**
POTENZA: **18W**
LUMEN **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747847



dimensioni prodotto:
h w: **600mm** | h:**75mm** | t:**24mm**




dimensioni imballo:
A:**18cm** | a:**31cm** | p:**65cm**



dimensioni pallet:
A:**160cm** | a:**120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensione:  600x75x24mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
imballo:  20pcs
sottoimballo:  2 pcs

30W 2700 Lumen
LED BATTEN 1200mmLUCE:
4000KLUCE:
6000K

ARTICOLO: **Q-1507**
POTENZA: **30W**
LUMEN **2700lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**


GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747885

ARTICOLO: **Q-1508**
POTENZA: **30W**
LUMEN **2700lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**

GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

EAN: 8056358747892



dimensioni prodotto:
h w: **1200mm** | h: **75mm** | t: **24mm**



dimensioni imballo:
A: **18cm** | a: **31cm** | p: **125cm**



dimensioni pallet:
a: **160cm** | l: **120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 220-240V 50-60Hzfascio:  120°dimensione:  1200x75x24mmdurata di vita:  25.000hon/off:  20.000imballo:  20pcssottoimballo:  2pcs

Linea Tubi



9W 810 Lumen
TUBO LED

Attacco da un lato




ARTICOLO: **Q-1125**
POTENZA: **9W**
LUMEN **810lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**

EAN: 8056358746161

ARTICOLO: **Q-1126**
POTENZA: **9W**
LUMEN **810lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**

EAN: 8056358746178



dimensioni prodotto:
h: **600mm** | Ø: **28mm**



dimensioni imballo:
A: **16cm** | a: **19cm** | p: **64cm**



dimensioni pallet:
A: **160cm** | a: **120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz

base:  G13

fascio:  270°

dimensione:  28x600mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

imballo:  30pcs

sottoimballo:  /pcs



Attacco da un lato



18W 1620 Lumen
TUBO LED


Linea Tubi

ARTICOLO: **Q-1127**
POTENZA: **18W**
LUMEN **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**

EAN: 8056358746185

ARTICOLO: **Q-1128**
POTENZA: **18W**
LUMEN **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**

EAN: 8056358746284



dimensioni prodotto:
h:1200mm | Ø:28mm



dimensioni imballo:
A:34cm | a:38cm | p: 125cm



dimensioni pallet:
A:155cm | a:120cm | p: 80cm

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz

base:  G13

fascio:  270°

dimensione:  28x1200mm

durata di vita:  25.000h


on/off:  15.000

imballo:  30pcs

sottoimballo:  /pcs

24W 2160 Lumen
TUBO LED

Attacco da un lato




ARTICOLO: **Q-1129**
POTENZA: **24W**
LUMEN **2160lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**

EAN: 8056358746291

ARTICOLO: **Q-1130**
POTENZA: **24W**
LUMEN **2160lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**

EAN: 8056358746307



dimensioni prodotto:
h: **1500mm** | Ø: **28mm**



dimensioni imballo:
A: **16cm** | a: **20cm** | p: **155cm**



dimensioni pallet:
A: **167cm** | a: **120cm** | p: **80cm**

V/Hz:A  AC 175-265V 50-60Hz
base:  G13
fascio:  270°
dimensione:  28x1500mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
imballo:  30pcs
sottoimballo:  /pcs

Led Solar Lamps



TORCIA SOLARE LED

DA GIARDINO CON EFFETTO FIAMMA (4PACK)

ARTICOLO: **Q-6001**POTENZA: **1W**LUMEN **151lm**PANNELLO SOLARE: **MONOCRYSTAL**POTENZA PANNELLO SOLARE: **5.5V 130mA**COLORE: **WARM WHITE**MATERIALE: **ABS**GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358748035

dimensioni imballo:
A:155cm | a:43cm | p: 57cmdimensioni pallet:
A:155cm | a:120cm | p: 80cmbatteria  3.7V 1200/2200mAh Ni-MH2dimensione:  75x75x520mmimballo:  36pcssottoimballo:  4pcs**TORCIA SOLARE LED**

DA GIARDINO (2PACK)

ARTICOLO: **Q-6002**POTENZA: **0.3W**LUMEN **3lm**PANNELLO SOLARE: **POLYCRYSTAL**POTENZA PANNELLO SOLARE: **2V 20mA**COLORE: **WARM WHITE**MATERIALE: **PS PP**GRADO DI PROTEZIONE: **IP44**

EAN: 8056358748011

dimensioni imballo:
A:42cm | a:45cm | p: 63cmdimensioni pallet:
A:141cm | a:120cm | p: 80cmbatteria  AAA 1.2V 600mAh Ni-MHdimensione:  100x100x440mmimballo:  36pcssottoimballo:  2pcs

FARETTO SOLARE LED

DA GIARDINO

ARTICOLO: **Q-6003**

POTENZA: **4W**

LUMEN **400lm**

PANNELLO SOLARE: **MONOCRYSTAL**

POTENZA PANNELLO SOLARE: **5.5V 130MA**

COLORE: **COLD WHITE**

MATERIALE: **ABS**

GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**

EAN: 8056358748028



dimensioni prodotto:
w: **95mm** | t: **48mm** | h: **125mm**



dimensioni imballo:
A: **30cm** | a: **35cm** | p: **54cm**



dimensioni pallet:
A: **141cm** | a: **120cm** | p: **80cm**

batteria  3.7V 1200mAh Ni-MH

dimensione:  95x48x125mm

imballo:  60pcs

sottoimballo:  /pcs



CERTIFICAZIONI MERCATO EUROPEO



Dal 2011 i produttori possono utilizzare solo prodotti certificati CE.

Il certificato CE è sinonimo di conformità al Regolamento UE 765/2008 e conferma che il prodotto soddisfa i requisiti applicabili previsti dalla normativa comunitaria. Il marchio CE significa che il produttore si assume la responsabilità della conformità di un prodotto con tutte le norme europee applicabili in materia di salute, sicurezza, prestazioni e requisiti ambientali. CE sta per "Conformité Européenne", traduzione in lingua francese per la dicitura "conformità europea."




RoHS significa "Restrizione di alcune sostanze pericolose" nella "Direttiva sulle sostanze pericolose" nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa restrizione è ancorata alla Direttiva UE 2011/65/UE. Se un prodotto è certificato RoHS, ciò conferma che la quantità di sostanze pericolose o difficili da smaltire presente è nei limiti della tolleranza consentita. Esempi di tali sostanze sono piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio. I produttori di dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzare alternative ecocompatibili come ad esempio eseguire saldatura senza piombo.



Il 5 dicembre 2019 la Commissione Europea ha annunciato ufficialmente il nuovo Regolamento ErP (UE) 2019/2020 e regolamento (UE) 2019/2015 sull'etichettatura di efficienza energetica per i prodotti di illuminazione, che sostituirà l'attuale regolamento ErP (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009, (UE) n. 1194/2012 e regolamento (UE) n. 874/2012 sull'etichettatura dell'efficienza energetica. Le principali differenze rispetto alla nuova versione della direttiva EU 2019/2015 sull'etichetta di efficienza energetica e la vecchia versione sono le seguenti:

- Il metodo di calcolo della classe di efficienza energetica viene cambiato passando dall'indice EEI all'indice $\eta_{TM}(lm/W)$, il quale è più intuitivo ed ha maggiore facilità di comprensione;
- La suddivisione dei gradi di efficienza energetica è espressa in lettere dell'alfabeto A-G, dalla Classe A alla Classe G;
- L'aumento dei requisiti di efficienza energetica, ad esempio Classe A++ delle normative originali è equivalente solo alla Classe E della nuova normativa.



- Nome o marchio del fornitore.
- Codice identificativo del prodotto.
- Classificazione di efficienza energetica da A a G.
- Consumo di energia, espresso in kWh di energia elettrica, consumo espresso per ogni 1000 ore di lavoro della sorgente luminosa in modalità on.
- QR-codice.
- Classe di efficienza energetica secondo l'allegato II.
- Numero della regolativa in vigore e quella del 2019/2015.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, dichiariamo che tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono progettati, realizzati e commercializzati in conformità alle normative dell'Unione Europea in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e sostenibilità ambientale. Di seguito specifichiamo, punto per punto, gli ambiti normativi a cui i nostri prodotti risultano conformi.

1. Marcatura CE (Conformité Européenne)

Tutti i nostri prodotti sono conformi ai requisiti previsti per la marcatura CE, che attesta il rispetto delle direttive europee applicabili. Questo marchio certifica che i dispositivi soddisfano gli standard di sicurezza, salute e protezione ambientale stabiliti dall'UE e che possono essere liberamente commercializzati all'interno del mercato europeo. La conformità viene garantita attraverso controlli accurati lungo tutte le fasi produttive e, ove necessario, mediante prove effettuate da enti terzi indipendenti. Il marchio CE è regolarmente apposto sui prodotti, come garanzia di qualità e sicurezza.

2. Direttiva RoHS (2011/65/UE e successive modifiche)

Tutti i prodotti sono conformi alla Direttiva RoHS, che regola la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I nostri articoli sono progettati per rispettare i limiti imposti su elementi come piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB e PBDE. La selezione dei materiali avviene con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, grazie anche alla collaborazione con fornitori certificati e a controlli analitici che verificano la composizione dei componenti.

3. Direttiva EMC (2014/30/UE)

I prodotti soggetti alla normativa EMC sono realizzati in conformità alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica. Questo garantisce che i dispositivi non generino interferenze elettromagnetiche che possano disturbare altri apparecchi, né che risultino vulnerabili a interferenze provenienti dall'ambiente circostante. I prodotti vengono sottoposti a test specifici relativi sia alle emissioni sia all'immunità, secondo gli standard armonizzati europei. Ciò assicura il corretto funzionamento in qualsiasi contesto di utilizzo.

4. Documentazione Tecnica e Tracciabilità

Per ciascun prodotto è disponibile un fascicolo tecnico completo, redatto secondo i requisiti previsti dalle direttive europee. La documentazione include i rapporti di prova, le analisi sui materiali, le valutazioni dei rischi e ogni elemento utile a dimostrare la conformità alle normative. Ogni articolo è inoltre dotato di sistemi di tracciabilità, come numeri di serie o codici identificativi, che ne garantiscono il monitoraggio lungo tutta la filiera.



LED COLLECTION

Linea Classic

Q-1001 / Q-1006.....	A60	6
Q-1007 / Q-1012.....	A60	7
Q-1074 / Q-1076.....	A60	8
Q-1077 / Q-1079.....	A65	9
Q-1013 / Q-1018.....	P45	10
Q-1065 / Q-1067.....	P45	11
Q-1019 / Q-1021.....	G45	12
Q-1068/ Q-1070	G45	12
Q-1022 / Q-1027.....	C37	13
Q-1071 / Q-1073.....	C37	13
Q-1084 / Q-1089.....	CT37	14
Q-1028 / Q-1036.....	C37	15
Q-1037 / Q-1039.....	GU10COB	16
Q-1059 / Q-1064.....	G120	17
Q3-1005.....	A60	18
Q3-1011.....	A60	18
Q3-1023.....	C37	19
Q3-1014.....	P45	19
Q-1490/Q-1491.....	G9	20
Q-1490B,Q-1491B	G9	20
Q-1492, Q-1493	G9	21
Q-1492B, Q-1493B	G9	21
Q-1494/ Q-1495	T26.....	22
Q-1494B, Q-1495B	T26.....	22

LED COLLECTION

Linea Filament

Q-1810/ Q-1812	A60	24
Q-1830/ Q-1832	A60	24
Q-1815, Q-1816	C35	25
Q-1835, Q-1836	C35	25
Q-1813, Q-1814	P45	26
Q-1833, Q-1834	P45	26
Q-1819, Q-1820	CT35	27
Q-1839, Q-1840	CT35	27
Q-1817, Q-1818	G45	28
Q-1837, Q-1838	G45	28
Q-1821, Q-1841	G125	29

LED COLLECTION

Linea Special

Q-1601	A60CCT.....	32
Q-1602	P45CCT.....	32
Q-1603	C37CCT.....	33
Q-1608	A80	33
Q-1604/Q-1607.....	A60	34

LED COLLECTION

Linea Flood Light

Q-1202, Q-1203	36
Q-1205, Q-1206	36
Q-1208, Q-1209	37
Q-1211, Q-1212	37
Q-1235, Q-1235	38
Q-1217, Q-1218	39
Q-1219, Q-1220	40

LED COLLECTION

Linea Pannelli

Q-1301/ Q-1304	42
Q-1305/ Q-1308	43
Q-1309/ Q-1312	44
Q-1313/ Q-1316	45
Q-1350/ Q-1353	46
Q-1354, Q-1355	47
Q-1356/ Q-1357	48

LED COLLECTION

Linea Batten

Q-1501, Q-1502	50
Q-1356/ Q-1357	50
Q-1503, Q-1504	51
Q-1507, Q-1508	52

LED COLLECTION

Linea Tubi

Q-1125, Q-1126	54
Q-1127, Q-1128	55
Q-1129, Q- 1130	56

LED COLLECTION

Led Solar Lamps

Q-6001, Q-6002	58
Q-6003	59

[illegible]



Distributore:
NEXOR GROUP s.r.l.
VIA JAIME PINTOR 3 CAP 00137
P-IVA:18277021004

Produttore:
H.K.T. Garden and Lighting Hong Kong
Trading Limited Room 511, 5/F Chinachem golden Plaza 77 Mody
Road TST East, Hong Kong
info@hktgardenandlighting.com
www.hktgardenandlighting.com

