



EXTRAPOWER

potenza EXTRA e massima affidabilità

EXTRAPOWER

NEXOR Group s.r.l è un'azienda impegnata a migliorare la qualità della vita domestica degli italiani rispondendo alle nuove esigenze del settore elettrico. Con l'evoluzione rapida delle tecnologie nel campo elettrico, NEXOR Group s.r.l. si dedica al costante miglioramento dei prodotti e alla partecipazione attiva allo sviluppo di standard di settore, con l'obiettivo di promuovere una maggiore sicurezza e affidabilità per milioni di famiglie.

I nostri prodotti includono adattatori, prese, interruttori e connettori di alimentazione, progettati per soddisfare le esigenze di un mercato in continua crescita sia a livello nazionale che internazionale. In un'epoca di trasformazioni guidate da innovazione tecnologica e consumi più esigenti, NEXOR Group s.r.l. si impegna ad offrire soluzioni elettriche sempre più affidabili e sicure.

La nostra missione è fornire un ambiente elettrico sicuro e confortevole, attraverso un percorso di innovazione e qualità che si riflette in ogni nostra proposta. Siamo fedeli ai nostri valori di lealtà, onestà, integrità e competenza professionale. Con passione, creatività e responsabilità, lavoriamo per realizzare la nostra visione: diventare un marchio di riferimento nell'industria globale dei collegamenti elettrici.



NEXOR GROUP s.r.l.
VIA JAIME PINTOR 3 CAP 00137
P-IVA:18277021004



EXTRAPOWER

Affidabilità e sicurezza in ogni dettaglio



Eccellente Resistenza Termica e Meccanica

Componenti realizzati in tecnopolimero ad alte prestazioni, robusto e durevole, garantiscono ottima resistenza alle elevate temperature e agli urti, preservando stabilità dimensionale e sicurezza durante il ciclo di vita del prodotto.

Materiali di Connessione di Alta Qualità


Spine dotate di pin a “pettine” attentamente allineati, elaborati con metalli selezionati e trattati per ottimizzare la conduttività elettrica e resistere all’ossidazione. Risultato: affidabilità costante, connessioni salde e lunga durata.

Sicurezza

Le prese integrano otturatori di sicurezza (shutter) che impediscono l’inserimento di oggetti estranei nei contatti quando non è presente una spina compatibile, riducendo significativamente il rischio di incidenti elettrici in ambienti con bambini.

Protezione Contro Sovraccarichi e Sovratensioni

Incorporano dispositivi avanzati come interruttori automatici o fusibili riarmabili, progettati per interrompere tempestivamente la corrente in caso di sovraccarico, limitando il pericolo di surriscaldamento e incendio. Inoltre, la presenza di protezione contro picchi di tensione (surge protection) aiuta a salvaguardare apparecchiature elettroniche sensibili da oscillazioni pericolose



DURABILITA'

Spina con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti.

ALTA QUALITA'

Spina con spinotti allineati a pettine in materiali di alta qualita'

ADATTATORI

SPINE

PROLUNGHE

MULTIPRESE



M U L T I P R E S E

MULTIPRESE BIPASSO SENZA INTERRUTTORE



MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO,
SPINA 16A, CAVO 1,5M

Codice: EXP2204


EAN: 8057622630889




Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 4 X BIPASSO 10/16A Interruttore: NO



Spina
16A



10/16A
4



Imb: 5/30



Ct x str: 6
Strati x plts: 8
Ct x plts: 48



MULTIPRESA 5 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO,
SPINA 16A, CAVO 1,5M

Codice: EXP2205


EAN: 8057622630896



Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 5 X BIPASSO 10/16A Interruttore: NO



Spina
16A



10/16A
5



Imb: 5/30



Ct x str: 6
Strati x plts: 8
Ct x plts: 48



MULTIPRESA 6 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO,
SPINA 16A, CAVO 1,5M

Codice: EXP2206


EAN: 8057622630902




Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 6 X BIPASSO 10/16A Interruttore: NO



Spina
16A



10/16A
6



Imb: 5/30



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

MULTIPRESE BIPASSO CON INTERRUTTORE

ANNI DI
GARANZIA
2



MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

Codice: EXP203069

EAN: 8057622630926



Ct x str: 7
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 3M

Codice: EXP203069-3M

EAN: 8057622630933



Ct x str: 7
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 5M

Codice: EXP203069-5M

EAN: 8057622630940



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
16A



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V[~]
Prese: 4 X BIPASSO 10/16A

ANNI DI
GARANZIA
2



MULTIPRESA 5 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

Codice: EXP203071

EAN: 8057622630957



Ct x str: 7
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

MULTIPRESA 5 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 3M

Codice: EXP203071-3M

EAN: 8057622630964



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
16A



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V[~]
Prese: 5 X BIPASSO 10/16A

ANNI DI
GARANZIA
2



MULTIPRESA 6 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

Codice: EXP203070

EAN: 8057622630971



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
16A



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V[~]
Prese: 6 X BIPASSO 10/16A

MULTIPRESE BIPASSO CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA



- ☐ **MULTIPRESA 4** USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 10A, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M

Codice: EXP3834

EAN: 8057622630988



Ct x str: 7
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

- ☒ **MULTIPRESA 4** USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 10A, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M, NERA

Codice: EXP3834N

EAN: 8057622630995



Ct x str: 7
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

- ☐ **MULTIPRESA 4** USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 10A, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 3M

Codice: EXP3834-3M

EAN: 8057622631008



Ct x str: 4
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

- ☐ **MULTIPRESA 4** USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 10A, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 5M

Codice: EXP3834-5M


EAN: 8057622631015



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
10A



10/16A

4



CON
PROTEZIONE DA
SOVRACCARICO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 4 X BIPASSO 10/16A



- MULTIPRESA 5** USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 10A, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M

Codice: EXP3835

EAN: 8057622631022



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24

- MULTIPRESA 5** USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 10A, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 3M

Codice: EXP3835-3M

EAN: 8057622631039



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
10A



10/16A

5



CON
PROTEZIONE DA
SOVRACCARICO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 5 X BIPASSO 10/16A

EXTRAPOWER

MULTIPRESE BIPASSO CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA



MULTIPRESA 6 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 10A, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M

Codice: EXP3836

EAN: 8057622631046



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24

MULTIPRESA 6 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 10A, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 3M

Codice: EXP3836-3M

EAN: 8057622631053



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
10A



10/16A



CON
PROTEZIONE DA
SOVRACCARICO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~

Prese: 6 X BIPASSO 10/16A

MULTIPRESE SCHUKO CON INTERRUTTORE



- **MULTIPRESA 3** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

Codice: EXP3003

EAN: 8057622631060



Ct x str: 7
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

- **MULTIPRESA 3** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M, NERA

Codice: EXP3003N

EAN: 8057622631077



Ct x str: 7
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

- **MULTIPRESA 3** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 3M

Codice: EXP3003-3M

EAN: 8057622631084



Ct x str: 7
Strati x plts: 5
Ct x plts: 35

- **MULTIPRESA 3** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 5M

Codice: EXP3003-5M

EAN: 8057622631091



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
16A



10/16A
3



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 3 X SCHUKO 10/16A



- **MULTIPRESA 4** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

Codice: EXP3004

EAN: 8057622631107



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24

- **MULTIPRESA 4** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 3M

Codice: EXP3004-3M

EAN: 8057622631114



Ct x str: 5
Strati x plts: 4
Ct x plts: 30



Spina
16A



10/16A
4



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 4 X SCHUKO 10/16A

MULTIPRESE SCHUKO CON INTERRUTTORE

ANNI DI
GARANZIA
★2★



MULTIPRESA 5 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

Codice: EXP3005

EAN: 8057622631121



Ct x str: 5
Strati x plts: 6
Ct x plts: 30

MULTIPRESA 5 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 3M

Codice: EXP3005-3M


EAN: 8057622631138



Ct x str: 5
Strati x plts: 6
Ct x plts: 30



Spina
16A



10/16A

5



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 5 X SCHUKO 10/16A

ANNI DI
GARANZIA
★2★



MULTIPRESA 6 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

Codice: EXP3006

EAN: 8057622631145



Ct x str: 5
Strati x plts: 6
Ct x plts: 30

MULTIPRESA 6 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 3M

Codice: EXP3006-3M

EAN: 8057622631152



Ct x str: 5
Strati x plts: 6
Ct x plts: 30



Spina
16A



10/16A

6



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 6 X SCHUKO 10/16A

ANNI DI
GARANZIA
★2★



MULTIPRESA 4 POSTI 10/16A SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 1,5M

Codice: EXP-4004P


EAN: 8057622631848



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
16A



16A

4



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 4 X SCHUKO 10/16A

MULTIPRESE SCHUKO CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA



- ☐ **MULTIPRESA 3** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M

Codice: EXP3523

EAN: 8057622631169



Ct x str: 6
Strati x plts: 7
Ct x plts: 42

- ☒ **MULTIPRESA 3** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M, NERA

Codice: EXP3523N

EAN: 8057622631176



Ct x str: 6
Strati x plts: 7
Ct x plts: 42

- ☐ **MULTIPRESA 3** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 3M

Codice: EXP3523-3M

EAN: 8057622631183



Ct x str: 6
Strati x plts: 7
Ct x plts: 42

- ☐ **MULTIPRESA 3** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 5M

Codice: EXP3523-5M

EAN: 8057622631190



Ct x str: 4
Strati x plts: 6
Ct x plts: 24



Spina
10A



10/16A

3



CON
PROTEZIONE DA
SOVRACCARICO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~

Prese: 3 X SCHUKO 10/16A



- ☐ **MULTIPRESA 4** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M

Codice: EXP3524

EAN: 8057622631206



Ct x str: 4
Strati x plts: 6
Ct x plts: 24

- ☒ **MULTIPRESA 4** USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M, NERA

Codice: EXP3524N


EAN: 8057622631213



Ct x str: 4
Strati x plts: 6
Ct x plts: 24



Spina
10A



10/16A

4



CON
PROTEZIONE DA
SOVRACCARICO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~

Prese: 4 X SCHUKO 10/16A

EXTRAPOWER

MULTIPRESE SCHUKO CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA

ANNI DI
GARANZIA
★ 2 ★



MULTIPRESA 5 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M

Codice: EXP3525

EAN:8057622631220



Ct x str: 4
Strati x plts: 6
Ct x plts: 24



Spina
10A



10/16A

5



CON
PROTEZIONE DA
SOVRACCARICO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 5 X SCHUKO 10/16A

ANNI DI
GARANZIA
★ 2 ★



MULTIPRESA 6 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M

Codice: EXP3526

EAN: 8057622631237



Ct x str: 4
Strati x plts: 6
Ct x plts: 24



Spina
10A



10/16A

6



CON
PROTEZIONE DA
SOVRACCARICO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 6 X SCHUKO 10/16A



MULTIPRESE MISTE CON INTERRUTTORE



MULTIPRESA 4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 1,5M

Codice: EXP203073

EAN: 8057622631244



Ct x str: 5
Strati x plts: 7
Ct x plts: 35

MULTIPRESA 4 4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 3M

Codice: EXP203073-3M

EAN: 8057622631251



Ct x str: 5
Strati x plts: 7
Ct x plts: 35

MULTIPRESA 4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 5M

Codice: EXP203073-5M

EAN: 8057622631268



Ct x str: 4
Strati x plts: 6
Ct x plts: 24



Spina
16A



10/16A

6



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~

Prese: 4 X BIPASSO 10/16A + 2 X SCHUKO



☐ **MULTIPRESA 6** POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 1,5M

Codice: EXP203077

EAN: 8057622631282



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

☒ **MULTIPRESA 6** POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 1,5M - NERA

Codice: EXP203077N

EAN: 8057622631299



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

☐ **MULTIPRESA 6** POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 3M

Codice: EXP203077-3M

EAN: 8057622631305



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
16A



10/16A

9



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~

Prese: 6 X BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO

MULTIPRESE MISTE CON INTERRUTTORE



MULTIPRESA 8 POS. BIPASSO 10/16A + 4 SCHUKO,
CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 1,5M

Codice: EXP203081

EAN: 8057622631312



Ct x str: 6
Strati x plts: 5
Ct x plts: 30

MULTIPRESA 8 POS. BIPASSO 10/16A + 4 SCHUKO,
CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 3M

Codice: EXP203081-3M

EAN: 8057622631329



Ct x str: 5
Strati x plts: 5
Ct x plts: 25



Spina
16A



10/16A



Interruttore
ON / OFF



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~

Prese: 8 X BIPASSO 10/16A + 4 SCHUKO

MULTIPRESA MISTA SENZA INTERRUTTORE



MULTIPRESA 2 PRESE BIPASSO 10/16A E 1 PRESA
SCHUKO P30 10A IT, SPINA 16A

Codice: EXP-203074

EAN: 8057622631855



Ct x str: 5
Strati x plts: 7
Ct x plts: 35



Spina
16A



10/16A

Interruttore
NO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~

Prese: 2 X BIPASSO 10/16A + 1 SCHUKO P30 (10A IT)

MULTIPRESE MISTE CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA

ANNI DI
GARANZIA
★ 2 ★



MULTIPRESA 4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO, CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO, SPINA 10A, CAVO 1,5M

Codice: EXP2612

EAN: 8057622631336



Ct x str: 6
Strati x plts: 5
Ct x plts: 30

MULTIPRESA 4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO, CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO, SPINA 10A, CAVO 3M

Codice: EXP2612-3M

EAN: 8057622631343



Ct x str: 5
Strati x plts: 5
Ct x plts: 25

MULTIPRESA 4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO, CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO, SPINA 10A, CAVO 5M

Codice: EXP2612-5M


EAN: 8057622631350



Ct x str: 6
Strati x plts: 4
Ct x plts: 24



Spina
10A



Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V⁻
Prese: 4 X BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO

ANNI DI
GARANZIA
★ 2 ★



MULTIPRESA 6 POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO, CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO, SPINA 10A, CAVO 1,5M

Codice: EXP2613

EAN: 8057622631367



Ct x str: 6
Strati x plts: 5
Ct x plts: 30

MULTIPRESA 6 POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO, CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO, SPINA 10A, CAVO 1,5M - NERA

Codice: EXP2613N

EAN: 8057622631374



Ct x str: 6
Strati x plts: 5
Ct x plts: 30

MULTIPRESA 6 POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO, CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO, SPINA 10A, CAVO 3M

Codice: EXP2613-3M


EAN: 8057622631381



Ct x str: 4
Strati x plts: 6
Ct x plts: 24



Spina
10A



Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V⁻
Prese: 6 X BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO

ANNI DI
GARANZIA
★ 2 ★



MULTIPRESA 8 POS. BIPASSO 10/16A + 4 SCHUKO, CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO, SPINA 10A, CAVO 1,5M

Codice: EXP2614



EAN: 8057622631398



Ct x str: 6
Strati x plts: 5
Ct x plts: 30




Spina
10A



17 Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V⁻
Prese: 8 X BIPASSO 10/16A + 4 SCHUKO

P R O L U N G H E



EXTRAPOWER

PROLUNGHE

**CAVO** PROLUNGA 3M, SPINA 16A, PRESA 10/ 16A**Codice:** EXP203063-3M**EAN:** 8057622631404Ct x str: 6
Strati x plts: 7
Ct x plts: 42**CAVO** PROLUNGA 5M, SPINA 16A, PRESA 10/ 16A**Codice:** EXP203063-5M**EAN:** 8057622631411Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36**CAVO** PROLUNGA 10M, SPINA 16A, PRESA 10/ 16A**Codice:** EXP203063-10M**EAN:** 8057622631428Ct x str: 2
Strati x plts: 6
Ct x plts: 12**CAVO** PROLUNGA 15M, SPINA 16A, PRESA 10/ 16A**Codice:** EXP203063-15M**EAN:** 8057622631435Ct x str: 2
Strati x plts: 5
Ct x plts: 10Spina
16A

10/16A

Interruttore
NO

Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 10/16A**CAVO** PROLUNGA 3M, SPINA 10A, PRESA 10A**Codice:** EXP203064-3M**EAN:** 8057622631442Ct x str: 6
Strati x plts: 7
Ct x plts: 42**CAVO** PROLUNGA 5M, SPINA 10A, PRESA 10A**Codice:** EXP203064-5M**EAN:** 8057622631459Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36**CAVO** CAVO PROLUNGA 10M, SPINA 10A, PRESA 10A**Codice:** EXP203064-10M**EAN:** 8057622631466Ct x str: 2
Strati x plts: 6
Ct x plts: 12Spina
10A

10A

Interruttore
NO

Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 10A



PROLUNGHE



CAVO PROLUNGA 3M, SPINA 16A, PRESA 10/ 16A, NERA

Codice: EXP203063N-3M

EAN: 8057622631473



Ct x str: 6
Strati x plts: 7
Ct x plts: 42

CAVO PROLUNGA 5M, SPINA 16A, PRESA 10/ 16A, NERA

Codice: EXP203063N-5M

EAN: 8057622631480



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

CAVO PROLUNGA 10M, SPINA 16A, PRESA 10/ 16A, NERA

Codice: EXP203063N-10M

EAN: 8057622631497



Ct x str: 2
Strati x plts: 6
Ct x plts: 12



Spina
16A



10/16A

1

Interruttore
NO



Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 10/16A



CAVO PROLUNGA 3M, SPINA 10A, PRESA 10A, NERA

Codice: EXP203064N-3M

EAN: 8057622631503



Ct x str: 6
Strati x plts: 7
Ct x plts: 42

CAVO PROLUNGA 5M, SPINA 10A, PRESA 10A, NERA

Codice: EXP203064N-5M

EAN: 8057622631510



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

CAVO PROLUNGA 10M, SPINA 10A, PRESA 10A, NERA

Codice: EXP203064N-10M

EAN: 8057622631527



Ct x str: 2
Strati x plts: 6
Ct x plts: 12



Spina
10A



10A

1

Interruttore
NO




Imb: 5/30

Cavo: H05VV-F 3G1.0mm² | Carico: Max: 2500W 250V~
Prese: 10A

S P I N E E P R E S E



SPINE E PRESE



SPINA 10A

Codice: EXP-1002

EAN:8057622631534

Ct x str: 10
Strati x plts: 9
Ct x plts: 90

SPINA 10A - NERA


Codice: EXP-1002N

EAN:8057622631541

Ct x str: 10
Strati x plts: 9
Ct x plts: 90Spina
10AInterruttore
NO

Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese:NO I Spina: 10A



SPINA 16A

Codice: EXP-1003

EAN:8057622631558

Ct x str: 7
Strati x plts: 9
Ct x plts: 63

SPINA 16A - NERA

Codice: EXP-1003N

EAN:8057622631565

Ct x str: 7
Strati x plts: 9
Ct x plts: 63Spina
16AInterruttore
NO

Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese:NO I Spina: 16A



SPINA 10A 2PIN

Codice: EXP-1001

EAN:8057622631572

Ct x str: 10
Strati x plts: 9
Ct x plts: 90Spina
10AInterruttore
NO

Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese:NO I Spina: 10A

EXTRAPOWER

SPINE E PRESE



SPINA 10A 2P+T 90°

Codice: EXP-1028A

EAN: 8057622631589



Ct x str: 6
Strati x plts: 9
Ct x plts: 54

SPINA 10A 2P+T 90°, NERA

Codice: EXP-1028AN

EAN: 8057622631596



Ct x str: 6
Strati x plts: 9
Ct x plts: 54



Spina
10A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese:NO I Spina: 10A



SPINA 16A 2P+T 90°

Codice: EXP-1027A

EAN: 8057622631602



Ct x str: 6
Strati x plts: 9
Ct x plts: 54

SPINA 16A 2P+T 90° NERA

Codice: EXP-1027AN

EAN: 8057622631619



Ct x str: 6
Strati x plts: 9
Ct x plts: 54



Spina
16A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese:NO I Spina: 16A



EXTRAPOWER

SPINE E PRESE



PRESA 10A

Codice: EXP-1004

EAN: 8057622631626



Ct x str: 6
Strati x plts: 9
Ct x plts: 54

10A



1

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 10A I Spina: NO



PRESA 10/16A

Codice: EXP-1083

EAN: 8057622631633



Ct x str: 6
Strati x plts: 9
Ct x plts: 54

PRESA 10/16A NERA

Codice: EXP-1083N

EAN: 8057622631640



Ct x str: 6
Strati x plts: 9
Ct x plts: 54

10/16A



1


Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 10/16A I Spina: NO

SPINE



A D A T T A T O R I

ADATTATORI



ADATTATORE SCHUKO SPINA 10A 2P+T - PRESA 10A

Codice: EXP-1101

EAN: 8057622631657



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

ADATTATORE SCHUKO SPINA 10A 2P+T, - PRESA 10A NERA

Codice: EXP-1101N

EAN: 8057622631664



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
10A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: SCHUKO P30 10A
I Spina: 10A



ADATTATORE SCHUKO P30 SPINA 16A 2P+T - PRESA 10A

Codice: EXP-1102

EAN: 8057622631671



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

ADATTATORE SCHUKO P30 SPINA 16A 2P+T - PRESA 10A NERA

Codice: EXP-1102N

EAN: 8057622631688



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
16A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: SCHUKO P30 10A
I Spina: 16A



ADATTATORE SPINA 16A, PRESA 10/16A

Codice: EXP-1010

EAN: 8057622631695



Ct x str: 7
Strati x plts: 7
Ct x plts: 49



Spina
16A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 10/16A
I Spina: 16A

ADATTATORI



ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 3 PRESA BIPASSO
10A 2P+T

Codice: EXP-1103

EAN: 8057622631701



Ct x str: 7
Strati x plts: 7
Ct x plts: 49

ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 3 PRESA BIPASSO
10A 2P+T - NERA

Codice: EXP-1103N


EAN: 8057622631718



Ct x str: 7
Strati x plts: 7
Ct x plts: 49



Spina
10A



10A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 3 X PRESE 10A
I Spina: 10A



ADATTATORE SPINA 16A 2P+T, 3 PRESA BIPASSO
10/16A 2P+T

Codice: EXP-1104

EAN: 8057622631725



Ct x str: 7
Strati x plts: 7
Ct x plts: 49

ADATTATORE SPINA 16A 2P+T, 3 PRESA BIPASSO
10/16A 2P+T - NERA

Codice: EXP-1104N

EAN: 8057622631732



Ct x str: 7
Strati x plts: 7
Ct x plts: 49



Spina
16A



10/ 16A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 3 X PRESE 10/16A
I Spina: 16A



ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 2 PRESE 10A 2P+T
1 PRESA P30 (ITALIAN 10A - GERMAN 16A)

Codice: EXP-1105

EAN: 8057622631749



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 2 PRESE 10A 2P+T
1 PRESA P30 (ITALIAN 10A - GERMAN 16A)- NERA

Codice: EXP-1105N

EAN: 8057622631763



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
10A



10A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 2 x prese 10A + SCHUKO
(10a IT) I Spina: 10A

ADATTATORI



ADATTATORE SPINA 16A 2P+T, 2 PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T 1 PRESA P30 (ITALIAN 10A - GERMAN 16A)

Codice: EXP-1106

EAN: 8057622631770



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

ADATTATORE SPINA 16A 2P+T, 2 PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T 1 PRESA P30 (ITALIAN 10A - GERMAN 16A)-NERA

Codice: EXP-1106N

EAN: 8057622631787



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
16A



Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: **Max: 1500W 250V~** I Prese: 2 x prese 10/16A SCHUKO (10A IT) I Spina: 16A



ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 2 PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T 1 PRESA P40 (10/16A) CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Codice: EXP-1107

EAN: 8057622631794



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 2 PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T 1 PRESA P40 (10/16A) - NERA CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Codice: EXP-1107N

EAN: 8057622631800



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
10A



FUSIBILE -
PROTEZIONE
SOVRACCARICO



Imb: 20/200

Carico: **Max: 1500W 250V~** I Prese: 2 x prese 10/16A + SCHUKO P40 (10/16) I Spina: 10A



ADATTATORE SPINA 16A 2P+T GERMAN-FRENCH 2 PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T 1 PRESA 10/16A P40 2P+T

Codice: EXP-1040

EAN: 8057622631817



Ct x str: 6
Strati x plts: 8
Ct x plts: 48



Spina
16A



Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: **Max: 1500W 250V~** I Prese: 2 X 10/16A + SCHUKO P40 (10/16A) I Spina: 16A

ADATTATORI



ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T, CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Codice: EXP-1032

EAN: 8057622631824



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T - NERA CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Codice: EXP-1032N

EAN: 8057622631831



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
10A

10/16A **1**

FUSIBILE -
PROTEZIONE
SOVRACCARICO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: BIPASSO 10/16A
I Spina: 10A



ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 3 PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Codice: EXP-1113

EAN: 8057622631862



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36

ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 3 PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T - NERA - CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Codice: EXP-1113N

EAN: 8057622631879



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
10A

10/16A **3**

FUSIBILE -
PROTEZIONE
SOVRACCARICO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 3 X 10/16A
I Spina: 10A



ADATTATORI



ADATTATORE SPINA S17 16A 2P+T, 2 PRESA
BIPASSO P17/11 10/16A 2P+T 1 PRESA 10/16A
BIPASSO/SCHUKO, 2P+T

Codice: EXP-31250

EAN:8057622631886



Ct x str: 6
Strati x plts: 6
Ct x plts: 36



Spina
16A



10/16A

Interruttore
NO



Imb: 20/200

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 2 X BIPASSO 10/16A +
SCHUKO 10/16A I Spina: 16A



ADATTATORE SPINA 10A, 2 PRESE BIPASSO 10/16A
E 1 PRESA SCHUKO 10/16 CON INTERRUTTORE DI
SICUREZZA

Codice: EXP-1080

EAN:8057622631893




Ct x str: 6
Strati x plts: 8
Ct x plts: 48



Spina
10xxA



10/16A



CON
PROTEZIONE DA
SOVRACCARICO



Imb: 10/100

Carico: Max: 1500W 250V~ I Prese: 2 X 10/16A + SCHUKO P40
(10/16A) I Spina: 10A



[illegible]

[illegible]

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, dichiariamo che tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono progettati, realizzati e commercializzati in conformità alle normative dell'Unione Europea in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e sostenibilità ambientale. Di seguito specifichiamo, punto per punto, gli ambiti normativi a cui i nostri prodotti risultano conformi.

1. Marcatura CE (Conformité Européenne)

Tutti i nostri prodotti sono conformi ai requisiti previsti per la marcatura CE, che attesta il rispetto delle direttive europee applicabili. Questo marchio certifica che i dispositivi soddisfano gli standard di sicurezza, salute e protezione ambientale stabiliti dall'UE e che possono essere liberamente commercializzati all'interno del mercato europeo. La conformità viene garantita attraverso controlli accurati lungo tutte le fasi produttive e, ove necessario, mediante prove effettuate da enti terzi indipendenti. Il marchio CE è regolarmente apposto sui prodotti, come garanzia di qualità e sicurezza.

2. Direttiva RoHS (2011/65/UE e successive modifiche)

Tutti i prodotti sono conformi alla Direttiva RoHS, che regola la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I nostri articoli sono progettati per rispettare i limiti imposti su elementi come piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB e PBDE. La selezione dei materiali avviene con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, grazie anche alla collaborazione con fornitori certificati e a controlli analitici che verificano la composizione dei componenti.

3. Direttiva EMC (2014/30/UE)

I prodotti soggetti alla normativa EMC sono realizzati in conformità alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica. Questo garantisce che i dispositivi non generino interferenze elettromagnetiche che possano disturbare altri apparecchi, né che risultino vulnerabili a interferenze provenienti dall'ambiente circostante. I prodotti vengono sottoposti a test specifici relativi sia alle emissioni sia all'immunità, secondo gli standard armonizzati europei. Ciò assicura il corretto funzionamento in qualsiasi contesto di utilizzo.

4. Direttiva LVD (2014/35/UE)

Tutti i dispositivi che rientrano nei limiti di tensione definiti dalla Direttiva Bassa Tensione (LVD) sono realizzati nel rispetto delle normative in materia di sicurezza elettrica. I prodotti vengono progettati per garantire una protezione efficace contro rischi quali scosse elettriche, sovratensioni o guasti strutturali. La conformità è verificata attraverso l'applicazione delle norme tecniche di riferimento e mediante test che ne accertano l'affidabilità e la sicurezza in condizioni di utilizzo reale.

5. Documentazione Tecnica e Tracciabilità

Per ciascun prodotto è disponibile un fascicolo tecnico completo, redatto secondo i requisiti previsti dalle direttive europee. La documentazione include i rapporti di prova, le analisi sui materiali, le valutazioni dei rischi e ogni elemento utile a dimostrare la conformità alle normative. Ogni articolo è inoltre dotato di sistemi di tracciabilità, come numeri di serie o codici identificativi, che ne garantiscono il monitoraggio lungo tutta la filiera.





EXTRAPOWER

potenza EXTRA e massima affidabilità

NEXOR
GROUP
NEXT LEVEL POWER

NEXOR GROUP s.r.l.
VIA JAIME PINTOR 3 CAP 00137
P-IVA:18277021004