



CATALOGO GENERALE 2027



NEXOR GROUP S.r.l.

In un mercato in continua evoluzione, NEXOR GROUP S.r.l. è una realtà specializzata nei settori dell'illuminazione LED e del materiale elettrico, con un'offerta orientata alla qualità, all'innovazione e all'affidabilità.

Attraverso un modello operativo integrato e grazie a competenze produttive internazionali, NEXOR GROUP sviluppa e propone soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e competitivo. Un approccio che combina attenzione alla qualità dei prodotti, sicurezza, evoluzione tecnologica e capacità di interpretare le nuove esigenze del settore.

L'offerta NEXOR GROUP si articola in due principali categorie di prodotto, rappresentate da due brand dedicati:

E-QUICKLY è il brand dedicato all'illuminazione LED, con soluzioni per applicazioni residenziali, commerciali e outdoor, pensate per coniugare efficienza energetica, prestazioni, affidabilità e qualità della luce.

EXTRAPOWER è il brand dedicato al materiale elettrico, con una gamma di prese, spine, multiprese, cavi e accessori progettati secondo criteri di sicurezza, funzionalità e affidabilità, per rispondere alle esigenze del mercato nazionale e internazionale.

Due categorie, due brand, un'unica visione: costruire un'offerta completa e qualificata nel settore elettrico e dell'illuminazione, attraverso prodotti affidabili, competitivi e sviluppati in linea con l'evoluzione tecnologica e le esigenze del mercato.

NEXOR GROUP guarda al futuro attraverso un percorso costante di ricerca, innovazione e miglioramento, con l'obiettivo di ampliare e qualificare continuamente la propria offerta e contribuire all'evoluzione del settore.

Competenza, integrità, responsabilità, qualità e innovazione rappresentano i valori che guidano il nostro lavoro. Con passione e attenzione alle esigenze dei nostri interlocutori, NEXOR GROUP costruisce il proprio percorso di crescita con l'ambizione di affermarsi come partner di riferimento nel settore dell'illuminazione e dei collegamenti elettrici, in Italia e sui mercati internazionali.



INNOVAZIONE, PERFORMANCE E VERSATILITÀ AL SERVIZIO DELLA LUCE

E-QUICKLY sviluppa soluzioni di illuminazione LED pensate per rispondere alle esigenze dell'illuminazione residenziale, commerciale e outdoor.

Le soluzioni E-QUICKLY sono progettate per garantire prestazioni elevate e costanti nel tempo. La tecnologia flicker-free contribuisce a una luce stabile e confortevole, mentre l'elevata resa cromatica valorizza la percezione naturale dei colori, assicurando una qualità della luce adatta a molteplici contesti applicativi.

Dall'ambito residenziale agli spazi professionali, commerciali e architettonici, la gamma offre soluzioni caratterizzate da efficienza, durata operativa e affidabilità, con un'attenzione particolare al comfort visivo e alla qualità dell'esperienza luminosa.

UNA GAMMA, TRE LIVELLI DI PERFORMANCE

Per rispondere a esigenze applicative e prestazionali differenti, la gamma E-QUICKLY si articola in tre linee:

BASIC – la soluzione entry-level, progettata per offrire un equilibrio ottimale tra qualità e convenienza.

PRIME – la linea dedicata agli impieghi professionali, con prestazioni superiori e caratteristiche tecniche pensate per applicazioni più esigenti.

TITAN – la gamma ad alte prestazioni, che integra elevata efficienza e tecnologie avanzate per applicazioni professionali evolute.

EFFICIENZA E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

L'approccio E-QUICKLY pone particolare attenzione anche alla sostenibilità. L'impiego di materiali riciclabili e l'assenza di mercurio, insieme all'elevata efficienza energetica delle sorgenti LED, contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere un utilizzo più responsabile dell'energia.

Una gamma concepita per illuminare gli spazi con tecnologia, efficienza e rispetto per l'ambiente.





LINEA BASIC





GOCCIA LED A60 E27

Consumo

8 w

Luminosità

720 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 60W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1001 COLORE: 3000K EAN: 8056358745621

ARTICOLO: Q-1002 COLORE: 4000K EAN: 8056358745638

ARTICOLO: Q-1003 COLORE: 6000K EAN: 8056358745645

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
62cm | 32cm | 25cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 95kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 18



GOCCIA LED A60 E27

Consumo

10 w

Luminosità

900 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1004 COLORE: 3000K EAN: 8056358745652

ARTICOLO: Q-1005 COLORE: 4000K EAN: 8056358745669

ARTICOLO: Q-1006 COLORE: 6000K EAN: 8056358745676

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
62cm | 32cm | 25cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 97kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 18



GOCCIA LED A60 E27

Consumo

12 w

Luminosità

1080 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


EQUIVALENZA: 90W

ARTICOLO: Q-1007 COLORE: 3000K EAN: 8056358745683

ARTICOLO: Q-1008 COLORE: 4000K EAN: 8056358745690

ARTICOLO: Q-1009 COLORE: 6000K EAN: 8056358745706

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
62cm | 32cm | 25cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 140cm

PESO PALLET: 85kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY



GOCCIA LED A60 E27

Consumo

15 w

Luminosità

1350 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


EQUIVALENZA: 110W

ARTICOLO: Q-1010 COLORE: 3000K EAN: 8056358745713

ARTICOLO: Q-1011 COLORE: 4000K EAN: 8056358745720

ARTICOLO: Q-1012 COLORE: 6000K EAN: 8056358745737

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
62cm | 32cm | 27cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 150cm

PESO PALLET: 95kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY



GOCCIA LED A60 E27

Consumo

18 w

Luminosità

1620 Lumen



LUCE CALDA
3000K



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 130W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1074 COLORE: 3000K EAN: 8056358745744

ARTICOLO: Q-1075 COLORE: 4000K EAN: 8056358745751

ARTICOLO: Q-1076 COLORE: 6000K EAN: 8056358745768

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 50 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
62.2cm | 31.5cm | 14cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

PESO PALLET: 108kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36



GOCCIA LED A65 E27

Consumo

20 w

Luminosità

1800 Lumen



LUCE CALDA
3000K



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 140W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1077 COLORE: 3000K EAN: 8056358746079

ARTICOLO: Q-1078 COLORE: 4000K EAN: 8056358746086

ARTICOLO: Q-1079 COLORE: 6000K EAN: 8056358746093

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 50 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
67.2cm | 34cm | 15.7cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 138kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36





SFERA LED P45 E14

Consumo

5 w

Luminosità

450 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 160°

ATTACCO: E14

PF: >0.4

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 40W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1013 COLORE: 3000K EAN: 8056358745775

ARTICOLO: Q-1014 COLORE: 4000K EAN: 8056358745782

ARTICOLO: Q-1015 COLORE: 6000K EAN: 8056358745799

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
47.2cm | 24cm | 18.4cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 148cm

PESO PALLET: 118kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42



SFERA LED P45 E14

Consumo

7.5 w

Luminosità

680 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 160°

ATTACCO: E14

PF: >0.4

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 50W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1016 COLORE: 3000K EAN: 8056358745805

ARTICOLO: Q-1017 COLORE: 4000K EAN: 8056358745812

ARTICOLO: Q-1018 COLORE: 6000K EAN: 8056358745829

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
47.2cm | 24cm | 18.4cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 148cm

PESO PALLET: 118kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42



SFERA LED P45 E14

Consumo

10 w

Luminosità


900 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 220°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.5

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 70W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
48cm | 24.5cm | 20cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 137kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1065	COLORE: 3000K	EAN: 8056358745836
ARTICOLO: Q-1066	COLORE: 4000K	EAN: 8056358745843
ARTICOLO: Q-1067	COLORE: 6000K	EAN: 8056358745850





SFERA LED G45 E27

Consumo

7.5 w

Luminosità

680 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 160°

ATTACCO: E27

PF: >0.4

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 50W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1019 COLORE: 3000K EAN: 8056358745867

ARTICOLO: Q-1020 COLORE: 4000K EAN: 8056358745874

ARTICOLO: Q-1021 COLORE: 6000K EAN: 8056358745881

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:

48cm | 25cm | 19cm

DIMENSIONI PALLET:

120cm | 80cm | 148cm

PESO PALLET: 119kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42



SFERA LED G45 E27

Consumo

10 w

Luminosità

900 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 220°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1068 COLORE: 3000K EAN: 8056358745898

ARTICOLO: Q-1069 COLORE: 4000K EAN: 8056358745904

ARTICOLO: Q-1070 COLORE: 6000K EAN: 8056358745911

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:

48cm | 25cm | 20cm

DIMENSIONI PALLET:

120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 152kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42



LAMPADA LED COLPO DI VENTO E14

Consumo

Luminosità

5 w


450 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 200°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.5

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 40W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
39.2cm | 20cm | 27.2cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 149kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1084	COLORE: 3000K	EAN: 8056358746192
ARTICOLO: Q-1085	COLORE: 4000K	EAN: 8056358746208
ARTICOLO: Q-1086	COLORE: 6000K	EAN: 8056358746215



LAMPADA LED COLPO DI VENTO E14

Consumo

Luminosità

7.5 w


680 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 200°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.5

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 50W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
39.2cm | 20cm | 27.2cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 147cm

PESO PALLET: 124kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 40

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1087	COLORE: 3000K	EAN: 8056358746017
ARTICOLO: Q-1088	COLORE: 4000K	EAN: 8056358746024
ARTICOLO: Q-1089	COLORE: 6000K	EAN: 8056358746031



CANDELA LED C37 E14

Consumo

5 w

Luminosità


450 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 200°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.5

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 40W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
39.2cm | 20cm | 22.2cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 147cm

PESO PALLET: 161kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 60

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1022 COLORE: 3000K EAN: 8056358745928

ARTICOLO: Q-1023 COLORE: 4000K EAN: 8056358745935

ARTICOLO: Q-1024 COLORE: 6000K EAN: 8056358745942



CANDELA LED C37 E14

Consumo

7.5 w

Luminosità


680 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 200°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.4

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 50W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
39.2cm | 20cm | 22.2cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 140cm

PESO PALLET: 136kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1025 COLORE: 3000K EAN: 8056358745959

ARTICOLO: Q-1026 COLORE: 4000K EAN: 8056358745966

ARTICOLO: Q-1027 COLORE: 6000K EAN: 8056358745973

CANDELA LED C37 E14

Consumo

10 w

Luminosità


900 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 220°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.5

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 70W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
40cm | 20.5cm | 25cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 140cm

PESO PALLET: 158kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1071	COLORE: 3000K	EAN: 8056358745980
ARTICOLO: Q-1072	COLORE: 4000K	EAN: 8056358745997
ARTICOLO: Q-1073	COLORE: 6000K	EAN: 8056358746000



LED COLLECTION

FARETTO LED GU10



Consumo

5 w

Luminosità

450 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

ATTACCO: GU10

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 40W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1028 COLORE: 3000K EAN: 8056358746376

ARTICOLO: Q-1029 COLORE: 4000K EAN: 8056358746383

ARTICOLO: Q-1030 COLORE: 6000K EAN: 8056358746390

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
54.2cm | 27.5cm | 14.4cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

PESO PALLET: 195kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 11
cartoni per pallet = 66

FARETTO LED GU10



Consumo

7 w

Luminosità

630 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

ATTACCO: GU10

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 50W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1031 COLORE: 3000K EAN: 8056358746406

ARTICOLO: Q-1032 COLORE: 4000K EAN: 8056358746413

ARTICOLO: Q-1033 COLORE: 6000K EAN: 8056358746420

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
54cm | 27.5cm | 15cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

PESO PALLET: 217kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 11
cartoni per pallet = 66

FARETTO LED GU10



Consumo

10 w

Luminosità

900 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

ATTACCO: GU10

PF: >0.5


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
54.2cm | 27.5cm | 14.4cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

PESO PALLET: 217kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 11
cartoni per pallet = 66

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1034 COLORE: 3000K EAN: 8056358746437

ARTICOLO: Q-1035 COLORE: 4000K EAN: 8056358746444

ARTICOLO: Q-1036 COLORE: 6000K EAN: 8056358746451

FARETTO LED GU10 COB



Consumo

5 w

Luminosità

450 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 60°

ATTACCO: GU10

PF: >0.5


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 40W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
53cm | 27cm | 13cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

PESO PALLET: 220kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 11
cartoni per pallet = 66

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1037 COLORE: 3000K EAN: 8056358746468

ARTICOLO: Q-1038 COLORE: 4000K EAN: 8056358746475

ARTICOLO: Q-1039 COLORE: 6000K EAN: 8056358746482

GLOBO LED G120 E27



Consumo

20 w

Luminosità

1800 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 140W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1059 COLORE: 3000K EAN: 8056358746130

ARTICOLO: Q-1060 COLORE: 4000K EAN: 8056358746147

ARTICOLO: Q-1061 COLORE: 6000K EAN: 8056358746154

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 30 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
64cm | 38.5cm | 34.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

PESO PALLET: 72kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 12

GLOBO LED G120 E27



Consumo

25 w

Luminosità

2250 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 180W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1062 COLORE: 3000K EAN: 8056358746314

ARTICOLO: Q-1063 COLORE: 4000K EAN: 8056358746321

ARTICOLO: Q-1064 COLORE: 6000K EAN: 8056358746338

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 30 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
64cm | 38.5cm | 34.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

PESO PALLET: 72kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 12





LUCE
CALDA
3000K



LUCE
NATURALE
4000K



LUCE
FREDDA
6000K



Economy Pack x3



GOCCIA LED A60 E27 - CONFEZIONE DA 3

Consumo

18 w

Luminosità

1620 Lumen

- RA: >80
- ANGOLO: 230°
- ATTACCO: E27
- PF: >0.5

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 130W


ARTICOLO: Q3-1074	COLORE: 3000K	EAN: 8056358743498
ARTICOLO: Q3-1075	COLORE: 4000K	EAN: 8056358743504
ARTICOLO: Q3-1076	COLORE: 6000K	EAN: 8056358743511

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
56cm | 26cm | 28cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

DIMENSIONI PRODOTTO:



imballo: 24 pcs
sottoimballo: 1 pcs



Economy Pack x3

LUCE CALDA
3000KLUCE NATURALE
4000KLUCE FREDDA
6000K

CANDELA LED C37 E14 - CONFEZIONE DA 3

Consumo

7.5w

Luminosità

680 Lumen

RA: >80

ANGOLO: 200°

ATTACCO: E14

PF: >0.4


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 50W

DIMENSIONI PRODOTTO:



ARTICOLO: Q3-1025 COLORE: 3000K EAN: 8056358743467

ARTICOLO: Q3-1026 COLORE: 4000K EAN: 8056358743474

ARTICOLO: Q3-1027 COLORE: 6000K EAN: 8056358743481

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cmDIMENSIONI IMBALLO:
47cm | 24.5cm | 11.5cmcartoni per strato = 7
strati per pallet = 15
cartoni per pallet = 105imballo: 24 pcs
sottoimballo: 1 pcs



Economy Pack x3



LAMPADINA LED P45 E14 - CONFEZIONE DA 3

Consumo

7.5 w

Luminosità

680 Lumen

-  RA: >80
-  ANGOLO: 160°
-  ATTACCO: E14
-  PF: >0.4

-  V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
-  DURATA DI VITA: 25.000h
-  ON/OFF: 15.000
-  EQUIVALENZA: 50W


ARTICOLO: Q3-1016	COLORE: 3000K	EAN: 8056358743436
ARTICOLO: Q3-1017	COLORE: 4000K	EAN: 8056358743443
ARTICOLO: Q3-1018	COLORE: 6000K	EAN: 8056358743450

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
56.5cm | 29cm | 9.5cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 18
cartoni per pallet = 72

DIMENSIONI PRODOTTO:



imballo: 24 pcs
sottoimballo: 1 pcs

BISPINE LED



LAMPADINA LED BISPINA G9



Consumo

12 w

Luminosità

1080 Lumen



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 360°

ATTACCO: G9

PF: >0.5


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 500 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
58cm | 23cm | 20cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

PESO PALLET: 582kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1490 COLORE: 4000K EAN: 8056358747427

ARTICOLO: Q-1491 COLORE: 6000K EAN: 8056358747434

LAMPADINA LED BISPINA G9 BLISTER

BLISTER PACK



Consumo

12 w

Luminosità

1080 Lumen



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 360°

ATTACCO: G9

PF: >0.5


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 200 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
50cm | 30cm | 25cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 145cm

PESO PALLET: 120kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1490B COLORE: 4000K EAN: 8056358747410

ARTICOLO: Q-1491B COLORE: 6000K EAN: 8056358747441

LAMPADINA LED BISPINA G9



Consumo

7 w

Luminosità

630 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: G9
- PF: >0.5

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 50W


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1492 COLORE: 4000K EAN: 8056358747458

ARTICOLO: Q-1493 COLORE: 6000K EAN: 8056358747472

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 500 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
58cm | 23cm | 18cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 159cm

PESO PALLET: 591kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 48

LAMPADINA LED BISPINA G9 BLISTER

BLISTER PACK



Consumo

7 w

Luminosità

630 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: G9
- PF: >0.5

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 50W


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1492B COLORE: 4000K EAN: 8056358747465

ARTICOLO: Q-1493B COLORE: 6000K EAN: 8056358747489

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 200 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
58cm | 31cm | 31.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 145cm

PESO PALLET: 390kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

LAMPADINA LED T26 E14



Consumo

4 w

Luminosità

360 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 360°

ATTACCO: E14

PF: >0.5


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 30W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 500 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
61cm | 27cm | 17cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 150cm

PESO PALLET: 338kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 9
cartoni per pallet = 54

ARTICOLO: Q-1494

COLORE: 4000K

EAN: 8056358747496

ARTICOLO: Q-1495

COLORE: 6000K

EAN: 8056358747519

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

LAMPADINA LED T26 E14 BLISTER

BLISTER PACK



Consumo

4 w

Luminosità

360 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 360°

ATTACCO: E14

PF: >0.5


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 30W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 200 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
50.5cm | 24cm | 27.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 145cm

PESO PALLET: 129kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

ARTICOLO: Q-1494B

COLORE: 4000K

EAN: 8056358747502

ARTICOLO: Q-1495B

COLORE: 6000K

EAN: 8056358747526

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

LAMPADINE LED A FILAMENTO



LAMPADINA LED GOCCIA FILAMENTO A60 E27



Consumo

8 w

Luminosità


800 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: E27
- PF: >0.9

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 70W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
63.5cm | 32cm | 27cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 98kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1810 COLORE: 2700K EAN: 8056358746499

ARTICOLO: Q-1830 COLORE: 4000K EAN: 8056358747076

LAMPADINA LED GOCCIA FILAMENTO A60 E27



Consumo

10 w

Luminosità


1000 Lumen



- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: E27
- PF: >0.9

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 90W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
63.5cm | 32cm | 27cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 98kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1811 COLORE: 2700K EAN: 8056358746505

ARTICOLO: Q-1831 COLORE: 4000K EAN: 8056358747083



LAMPADINA LED GOCCIA FILAMENTO A60 E27

Consumo

12 w


Luminosità

1200 Lumen

- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: E27
- PF: >0.9

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 110W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
64cm | 33cm | 24cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 88kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1812 COLORE: 2700K EAN: 8056358746512

ARTICOLO: Q-1832 COLORE: 4000K EAN: 8056358747090

LAMPADINA LED A FILAMENTO SFERA P45 E14



Consumo

5 w


Luminosità

450 Lumen

- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.9

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 45W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
54cm | 27.5cm | 22.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 156kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1813 COLORE: 2700K EAN: 8056358746529

ARTICOLO: Q-1833 COLORE: 4000K EAN: 8056358747106

LAMPADINA LED A FILAMENTO SFERA P45 E14



Consumo

7 w

Luminosità

700 Lumen



LUCE CALDA
2700K




LUCE NATURALE
4000K

- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.9

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 60W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
48.5cm | 25cm | 20.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 128kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1814 COLORE: 2700K EAN: 8056358746536

ARTICOLO: Q-1834 COLORE: 4000K EAN: 8056358747113

LAMPADINA LED FILAMENTO CANDELA C37 E14



Consumo

5 w

Luminosità

450 Lumen



LUCE CALDA
2700K




LUCE NATURALE
4000K

- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.9

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 45W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
38cm | 20cm | 22cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 125kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1815 COLORE: 2700K EAN: 8056358746543

ARTICOLO: Q-1835 COLORE: 4000K EAN: 8056358747120



LAMPADINA LED FILAMENTO CANDELA C37 E14

Consumo

7 w

Luminosità

700 Lumen

- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: E14
- PF: >0.9

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 60W


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1816 COLORE: 2700K EAN: 8056358746550

ARTICOLO: Q-1836 COLORE: 4000K EAN: 8056358747137

DIMENSIONI PRODOTTO


 imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

 DIMENSIONI IMBALLO:
38.5cm | 20cm | 24cm

 DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 136kg

 cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50


LAMPADINA LED A FILAMENTO SFERA G45 E27

Consumo

5 w

Luminosità

450 Lumen

- RA: >80
- ANGOLO: 360°
- ATTACCO: E27
- PF: >0.9

- V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz
- DURATA DI VITA: 25.000h
- ON/OFF: 15.000
- EQUIVALENZA: 45W


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1817 COLORE: 2700K EAN: 8056358746567

ARTICOLO: Q-1837 COLORE: 4000K EAN: 8056358747144

DIMENSIONI PRODOTTO


 imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

 DIMENSIONI IMBALLO:
48.5cm | 25cm | 20.5cm

 DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 144kg

 cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

LAMPADINA LED A FILAMENTO SFERA G45 E27



Consumo

7 w

Luminosità

700 Lumen



LUCE CALDA
2700K



LUCE NATURALE
4000K

RA: >80

ANGOLO: 360°

ATTACCO: E27

PF: >0.9


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 60W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
48cm | 25cm | 18cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 124kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1818

COLORE: 2700K

EAN: 8056358746574

ARTICOLO: Q-1838

COLORE: 4000K

EAN: 8056358747151

LAMPADINA LED CANDELA FILAMENTO C35T E14



Consumo

5 w

Luminosità

450 Lumen



LUCE CALDA
2700K



LUCE NATURALE
4000K

RA: >80

ANGOLO: 360°

ATTACCO: E14

PF: >0.9


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 45W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
38.5cm | 20cm | 28.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 141kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1819

COLORE: 2700K

EAN: 8056358746581

ARTICOLO: Q-1839

COLORE: 4000K

EAN: 8056358747168

LAMPADINA LED CANDELA FILAMENTO C35T E14



Consumo

7 w

Luminosità

700 Lumen

RA: >80

ANGOLO: 360°

ATTACCO: E14

PF: >0.9

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 60W

DIMENSIONI PRODOTTO

imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcsDIMENSIONI IMBALLO:
38.5cm | 20cm | 28.5cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 141kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50**F** ENERGY CLASS**2** ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1820

COLORE: 2700K

EAN: 8056358746598

ARTICOLO: Q-1840

COLORE: 4000K

EAN: 8056358747175

LAMPADINA LED GLOBO A FILAMENTO G125 E27



Consumo

10 w

illuminazione

1000 Lumen

RA: >80

ANGOLO: 360°

ATTACCO: E27

PF: >0.9


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 90W

DIMENSIONI PRODOTTO

imballo: 30 pcs
sottoimballo: 2pcsDIMENSIONI IMBALLO:
65.5cm | 40cm | 38cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 106kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 18**F** ENERGY CLASS**2** ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1821

COLORE: 2700K

EAN: 8056358746604

ARTICOLO: Q-1841

COLORE: 4000K

EAN: 8056358747182



SPECIALI LED



LAMPADINA LED A60 - E27 CCT VARIABLE

Consumo

10 w

Luminosità

900 Lumen

CCT
VARIABLE

Special LED bulbs

RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1601

COLORE: 4000K

EAN: 8056358743337

DIMENSIONI PRODOTTO

imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcsDIMENSIONI IMBALLO:
63.5cm | 32.5cm | 26cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 173cm

PESO PALLET: 131kg

cartoni per strato = 7
strati per pallet = 3
cartoni per pallet = 21

LAMPADINA LED P45 - E14 CCT VARIABLE

Consumo

7.5 w

Luminosità

680 Lumen

CCT
VARIABLE

Special LED bulbs

RA: >80

ANGOLO: 160°

ATTACCO: E14

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 50W

F ENERGY CLASS


2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1602

COLORE: 4000K

EAN: 8056358743344

DIMENSIONI PRODOTTO

imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcsDIMENSIONI IMBALLO:
51.5cm | 26.5cm | 21cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 168cm

PESO PALLET: 231kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 9
cartoni per pallet = 54

LAMPADINA LED C37 - E14 CCT VARIABLE



Consumo

Luminosità

7.5 w

680 Lumen

CCT
VARIABLE

Special LED bulbs

RA: >80

ANGOLO: 200°

ATTACCO: E14

PF: >0.5


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 50W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
42.5cm | 22cm | 25cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 174cm

PESO PALLET: 221kg

cartoni per strato = 7
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 49

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1603

COLORE: 4000K

EAN: 8056358743351

LAMPADINA LED A60 - E27 SENSORE CREPUSCOLARE



Consumo

Luminosità

10 w

900 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5


V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
63cm | 32cm | 25.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 172cm

PESO PALLET: 135kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 21

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1604

COLORE: 3000K

EAN: 8056358743368

ARTICOLO: Q-1605

COLORE: 6000K

EAN: 8056358743375



LAMPADINA LED A60 - E27 SENSORE DI MOVIMENTO

Consumo

10 w

Luminosità

900 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1606 COLORE: 3000K EAN: 8056358743382

ARTICOLO: Q-1607 COLORE: 6000K EAN: 8056358743399

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 10pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
63cm | 32cm | 25.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 172cm

PESO PALLET: 118kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 21



GANCIO CON
INTERRUTTORE
D'ACCENSIONE
INCLUSO

LAMPADINA DI EMERGENZA

Consumo

12 w

Luminosità

1080 Lumen

**LAMPADINA DI
EMERGENZA**

Special LED bulbs



RA: >80

ANGOLO: 230°

ATTACCO: E27

PF: >0.5

EQUIVALENZA: 90W

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

CAPACITÀ BATTERIA: 1200mah


DURATA: 4 ore

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1608 COLORE: 6000K EAN: 8056358743405

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 50 pcs
sottoimballo: 5pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
42cm | 42cm | 34cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 178cm

PESO PALLET: 294kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 24



PROIETTORI LED



PROIETTORE LED

Consumo

10 w

Luminosità

800 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1202 COLORE: 4000K EAN: 8056358746611

ARTICOLO: Q-1203 COLORE: 6000K EAN: 8056358746628

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 60 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
30.5cm | 29.5cm | 17.7cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42



PROIETTORE LED

Consumo

20 w

Luminosità

1600 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1205 COLORE: 4000K EAN: 8056358746635

ARTICOLO: Q-1206 COLORE: 6000K EAN: 8056358746642

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 40 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
35cm | 26.5cm | 21.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 8
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 48



PROIETTORE LED

Consumo


30 w

Luminosità

2400 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 40 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
36cm | 33.5cm | 26.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1208 COLORE: 4000K EAN: 8056358746659

ARTICOLO: Q-1209 COLORE: 6000K EAN: 8056358746666



PROIETTORE LED

Consumo


50 w

Luminosità

4000 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
37.6cm | 35.5cm | 15.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 32

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1211 COLORE: 4000K EAN: 8056358746673

ARTICOLO: Q-1212 COLORE: 6000K EAN: 8056358746680



IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

PROIETTORE LED

Consumo

70 w

Luminosità

5600 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1234 COLORE: 4000K EAN: 8056358746697

ARTICOLO: Q-1235 COLORE: 6000K EAN: 8056358746703

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 12 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
45cm | 22.5cm | 17.7cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

cartoni per strato = 7
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 42



IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

PROIETTORE LED

Consumo

100 w

Luminosità

8000 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1217 COLORE: 4000K EAN: 8056358746710

ARTICOLO: Q-1218 COLORE: 6000K EAN: 8056358746727

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 10 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
37.5cm | 26.5cm | 19.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 8
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 48



PROIETTORE LED

Consumo

200 w

Luminosità

16000 Lumen




LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 8 pcs
sottoimballo: 1 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
36cm | 30.5cm | 27cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1221 COLORE: 4000K EAN: 8056358743528

ARTICOLO: Q-1222 COLORE: 6000K EAN: 8056358743535



FLOOD-LIGHT LED SENSORE DI MOVIMENTO

Consumo

20 w

Luminosità

1600 Lumen




LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 60 pcs
sottoimballo: 2 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
58cm | 36cm | 38cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 2
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 8

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1219 COLORE: 4000K EAN: 8056358746734

ARTICOLO: Q-1220 COLORE: 6000K EAN: 8056358746741

PANNELLI E APPARECCHI LED





SLIM PANEL TONDO - AD INCASSO



IP20
GRADO DI
PROTEZIONE

Consumo

6 w

Luminosità

480 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: **Q-1301** COLORE: **4000K** EAN: **8056358747571**

ARTICOLO: **Q-1302** COLORE: **6000K** EAN: **8056358747588**

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 5 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
65cm | 31.5cm | 28cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 159cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 24

SLIM PANEL TONDO - AD INCASSO



IP20
GRADO DI
PROTEZIONE

Consumo

12 w

Luminosità

960 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: **Q-1303** COLORE: **4000K** EAN: **8056358747595**

ARTICOLO: **Q-1304** COLORE: **6000K** EAN: **8056358747601**

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 60 pcs
sottoimballo: 5 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
54.5cm | 31.5cm | 38cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 159cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

SLIM PANEL TONDO - AD INCASSO



Consumo

18 w

Luminosità

1440 Lumen



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 120°


PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2 pos

DIMENSIONI IMBALLO:
47.5cm | 31.5cm | 25cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1305 COLORE: 4000K EAN: 8056358747618

ARTICOLO: Q-1306 COLORE: 6000K EAN: 8056358747625

SLIM PANEL TONDO - AD INCASSO



Consumo

24 w

Luminosità

1920 Lumen



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 120°


PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
65cm | 29cm | 31cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 140cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1307 COLORE: 4000K EAN: 8056358747632

ARTICOLO: Q-1308 COLORE: 6000K EAN: 8056358747649

SLIM PANEL QUADRATO - AD INCASSO



Consumo

6 w

Luminosità

480 Lumen




LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 100 pcs
sottoimballo: 5pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
66.5cm | 26cm | 27.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 159cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 24

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1309 COLORE: 4000K EAN: 8056358747656

ARTICOLO: Q-1310 COLORE: 6000K EAN: 8056358747663

SLIM PANEL QUADRATO - AD INCASSO



Consumo

12 w

Luminosità

960 Lumen




LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 60 pcs
sottoimballo: 5pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
52.5cm | 29cm | 35.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 159cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1311 COLORE: 4000K EAN: 8056358747670

ARTICOLO: Q-1312 COLORE: 6000K EAN: 8056358747687



SLIM PANEL QUADRATO - AD INCASSO

Consumo


18 w

Luminosità

1440 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
46cm | 29cm | 23.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1313 COLORE: 4000K EAN: 8056358747694

ARTICOLO: Q-1314 COLORE: 6000K EAN: 8056358747700



SLIM PANEL QUADRATO - AD INCASSO

Consumo


24 w

Luminosità

1920 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
60.5cm | 29cm | 31cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 140cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1315 COLORE: 4000K EAN: 8056358747717

ARTICOLO: Q-1316 COLORE: 6000K EAN: 8056358747724



SLIM PANEL TONDO - SUPERFICIALE

Consumo


18 w

Luminosità

1440 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
45.5cm | 33.5cm | 23cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1350 COLORE: 4000K EAN: 8056358747731

ARTICOLO: Q-1351 COLORE: 6000K EAN: 8056358747748



SLIM PANEL TONDO - SUPERFICIALE

Consumo


24 w

Luminosità

1920 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
61cm | 33.5cm | 31cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 155cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1352 COLORE: 4000K EAN: 8056358747755

ARTICOLO: Q-1353 COLORE: 6000K EAN: 8056358747762



SLIM PANEL QUADRATO - SUPERFICIALE


Consumo

18 w

Luminosità

1440 Lumen

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
45.5cm | 33.5cm | 23cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 140cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: **Q-1354** COLORE: **4000K** EAN: **8056358747779**

ARTICOLO: **Q-1355** COLORE: **6000K** EAN: **8056358747786**



SLIM PANEL QUADRATO - SUPERFICIALE


Consumo

24 w

Luminosità

1920 Lumen

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
61cm | 33.5cm | 31cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 140cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: **Q-1356** COLORE: **4000K** EAN: **8056358747793**

ARTICOLO: **Q-1357** COLORE: **6000K** EAN: **8056358747809**



LED BATTEN - 300MM

Consumo

10 w

Luminosità

900 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

ATTACCO: CABLE

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 70W


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1501 COLORE: 4000K EAN: 8056358747816

ARTICOLO: Q-1502 COLORE: 6000K EAN: 8056358747823

DIMENSIONI PRODOTTO

imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcsDIMENSIONI IMBALLO:
35cm | 27cm | 17cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 121kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 48

LED BATTEN - 600MM

Consumo

18 w

Luminosità

1620 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 120°

ATTACCO: CABLE

PF: >0.5

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

EQUIVALENZA: 120W

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1503 COLORE: 4000K EAN: 8056358747830

ARTICOLO: Q-1504 COLORE: 6000K EAN: 8056358747847

DIMENSIONI PRODOTTO

imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcsDIMENSIONI IMBALLO:
64cm | 27cm | 17cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 95kg

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 24



LED BATTEN - 1200MM

Consumo

Luminosità

30 w

2700 Lumen



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K



RA: >80



V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz



ANGOLO: 120°



DURATA DI VITA: 25.000h



ATTACCO: CABLE



ON/OFF: 15.000



PF: >0.5



EQUIVALENZA: 210W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
124cm | 27cm | 17cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 167kg

cartoni per strato = 2
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 16

ARTICOLO: Q-1507

COLORE: 4000K

EAN: 8056358747885

ARTICOLO: Q-1508

COLORE: 6000K

EAN: 8056358747892

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY



LED BATTEN - 1500MM

Consumo

Luminosità

40 w

3600 Lumen



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K



RA: >80



V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz



ANGOLO: 120°



DURATA DI VITA: 25.000h



ATTACCO: CABLE



ON/OFF: 15.000



PF: >0.5



EQUIVALENZA: 280W

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 20 pcs
sottoimballo: 2pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
154cm | 27cm | 17cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 119kg

cartoni per strato = 8
strati per pallet = 1
cartoni per pallet = 8

ARTICOLO: Q-1509

COLORE: 4000K

EAN: 8056358743542

ARTICOLO: Q-1510

COLORE: 6000K

EAN: 8056358743559

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

TUBO LED G13 - 600mm



Consumo

9 w

Luminosità

810 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 270°

ATTACCO: G13

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

ATTACCO: SINGOLO LATO

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1125 COLORE: 4000K EAN: 8056358746161

ARTICOLO: Q-1126 COLORE: 6000K EAN: 8056358746178

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 30 pcs
sottoimballo: 1 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
64.5cm | 18.5cm | 15.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

PESO PALLET: 199kg

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 9
cartoni per pallet = 54

TUBO LED G13 - 1200mm



Consumo

18 w

Luminosità

1620 Lumen



RA: >80

ANGOLO: 270°

ATTACCO: G13

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

ATTACCO: SINGOLO LATO

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1127 COLORE: 4000K EAN: 8056358746185

ARTICOLO: Q-1128 COLORE: 6000K EAN: 8056358746284

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 30 pcs
sottoimballo: 1 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
124.5cm | 18.5cm | 15.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 140cm

PESO PALLET: 210kg

cartoni per strato = 30
strati per pallet = 1
cartoni per pallet = 30

TUBO LED G13 - 1500mm



Consumo

24 w

Luminosità

2160 Lumen



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 270°

ATTACCO: G13

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V 50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

ATTACCO: SINGOLO LATO

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 30 pcs
sottoimballo: 1 pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
154.5cm | 18.5cm | 15.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 167cm

PESO PALLET: 255kg

cartoni per strato = 30
strati per pallet = 1
cartoni per pallet = 30

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1129

COLORE: 4000K

EAN: 8056358746291

ARTICOLO: Q-1130

COLORE: 6000K

EAN: 8056358746307





TORCIA SOLARE LED DA GIARDINO CON EFFETTO FIAMMA - 4 PACK

Consumo

1W


Luminosità

150 LumenPANNELLO SOLARE: **MONOCRYSTAL**POTENZA PANNELLO SOLARE: **5.5V 130mA**MATERIALE: **ABS**GRADO DI PROTEZIONE: **I 65**BATTERIA: **3.7V 1200/2200mAh Ni-MH2**
IP65
resistente
all'acqua
ARTICOLO: **Q-6001**COLORE: **BIANCO FREDDA**EAN: **8056358748035**
 DIMENSIONI PALLET:
155cm | 120cm | 80cm

 DIMENSIONI IMBALLO:
57cm | 43cm | 68cm

 cartoni per strato = 2
strati per pallet = 3
cartoni per pallet = 6

DIMENSIONI PRODOTTO:


 imballo: 9 pcs
sottoimballo: 1 pcs



LAMPADA SOLARE LED DA GIARDINO - 2 PACK

Consumo

0.3 w

Luminosità

30 Lumen

PANNELLO SOLARE: **MONOCRYSTAL**

POTENZA PANNELLO SOLARE: **5.5V 130MA**

MATERIALE: **PS PP**

GRADO DI PROTEZIONE: **I 44**

BATTERIA: **3.7V 1200/2200mAh Ni-MH2**



ARTICOLO: **Q-6002**

COLORE: **BIANCO CALDO**


EAN: **8056358748011**

DIMENSIONI PALLET:
141cm | 120cm | 80cm

DIMENSIONI IMBALLO:
63cm | 45cm | 42cm

cartoni per strato = 2
strati per pallet = 3
cartoni per pallet = 6

DIMENSIONI PRODOTTO:



imballo: 18 pcs
sottoimballo: 1pcs



FARETTO SOLARE LED DA GIARDINO

Consumo

4 w

Luminosità

400 Lumen

PANNELLO SOLARE: **MONOCRYSTAL**

POTENZA PANNELLO SOLARE: **5.5V 130mA**

MATERIALE: **ABS**

GRADO DI PROTEZIONE: **I 65**

BATTERIA: **3.7V 1200/2200mAh Ni-MH2**



ARTICOLO: **Q-6003**

COLORE: **BIANCO FREDDA**


EAN: **8056358748028**

DIMENSIONI PALLET:
141cm | 120cm | 80cm

DIMENSIONI IMBALLO:
54cm | 35cm | 30cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

DIMENSIONI PRODOTTO:



SOTTO imballo: 60pcs
sottoimballo: 1pcs



PRIME
FLOODLIGHT



**PROIETTORI
LED PRIME**



IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

PROIETTORE LED PRIME

Consumo


30 w

Luminosità

3000 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 60 pcs
sottoimballo: 1pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
35cm | 32cm | 31cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

E ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1258 COLORE: 4000K EAN: 8057622632760

ARTICOLO: Q-1259 COLORE: 6000K EAN: 8057622632777

IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

IP65
GRADO DI
PROTEZIONE



PROIETTORE LED PRIME

Consumo


50 w

Luminosità

5000 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 40 pcs
sottoimballo: 1pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
39cm | 32cm | 29cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

E ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1261 COLORE: 4000K EAN: 8057622632784

ARTICOLO: Q-1262 COLORE: 6000K EAN: 8057622632791

LINEA PRIME
PRIME
FLOODLIGHT

IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

PROIETTORE LED PRIME


Consumo

100 w

Luminosità

10000 Lumen

DIMENSIONI PRODOTTO

LUCE NATURALE
4000KLUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

imballo: 10 pcs
sottoimballo: 1pcsDIMENSIONI IMBALLO:
34cm | 31cm | 21cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cmcartoni per strato = 6
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 48**E** ENERGY CLASS**2** ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1267

COLORE: 4000K

EAN: 8057622632807

ARTICOLO: Q-1268

COLORE: 6000K

EAN: 8057622632814



IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

PROIETTORE LED PRIME

Consumo

150 w

Luminosità

15000 Lumen

DIMENSIONI PRODOTTO

LUCE NATURALE
4000KLUCE FREDDA
6000K

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.9

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

imballo: 10 pcs
sottoimballo: 1pcsDIMENSIONI IMBALLO:
37cm | 34cm | 24cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cmcartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42**E** ENERGY CLASS**2** ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1269

COLORE: 4000K

EAN: 8057622632821

ARTICOLO: Q-1270

COLORE: 6000K

EAN: 8057622632838



E ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY



VETRO
TEMPRATO
PROTETTIVO



CORPO IN
ALLUMINIO
ULTRA SOTTILE



STAFFA DI
MONTAGGIO
REGOLABILE



LUCE NATURALE
4000K



LUCE FREDDA
6000K

PROIETTORE LED PRIME

Consumo

200 w

Luminosità

20000 Lumen

ARTICOLO: **Q-1271** COLORE: **4000K** EAN: **8057622632845**

ARTICOLO: **Q-1272** COLORE: **6000K** EAN: **8057622632852**



RA: **>80**



ANGOLO: **120°**



PF: **>0.9**



V/Hz: **AC 220-240V/50-60Hz**




DURATA DI VITA: **25.000h**



ON/OFF: **15.000**

DIMENSIONI PRODOTTO:



DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
41cm | 35cm | 28cm


cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

imballo: 10 pcs
sottoimballo: 1 pcs

PRIME
SMD



**LAMPADINE
LED R7S SMD**



LAMPADINA LED R7S SMD

Consumo


12 w

Luminosità

1200 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



BLISTER PACK

imballo: 100 pcs
sottoimballo: 20pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
58cm | 27.5cm | 19cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 9
cartoni per pallet = 36

RA: >80

ANGOLO: 360°

PF: >0.5

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h


ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1480B COLORE: 3000K EAN: 8057622632869

ARTICOLO: Q-1481B COLORE: 4000K EAN: 8057622632876



LAMPADINA LED R7S SMD

Consumo


15 w

Luminosità

1500 Lumen



DIMENSIONI PRODOTTO



BLISTER PACK

imballo: 100 pcs
sottoimballo: 20pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
58cm | 27.5cm | 19cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 9
cartoni per pallet = 36

RA: >80

ANGOLO: 360°

PF: >0.5

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1482B COLORE: 3000K EAN: 8057622632883

ARTICOLO: Q-1483B COLORE: 4000K EAN: 8057622632890

PLAFONIERA

PRIME





PLAFONIERE LED PRIME

LINEA PRIME

PRIME

PLAFONIERA



PLAFONIERA OVALE LED PRIME

Consumo

12 w

Luminosità

1200 Lumen

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.7

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1330 COLORE: 3000K EAN: 8057622632906

ARTICOLO: Q-1331 COLORE: 6000K EAN: 8057622632913

DIMENSIONI PRODOTTO

imballo: 60 pcs
SOTTO imballo: 1pcsDIMENSIONI IMBALLO:
62cm | 59cm | 22cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cmcartoni per strato = 2
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 16

PLAFONIERA OVALE LED PRIME

Consumo

18 w

Luminosità

1800 Lumen

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.7

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000


F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1332 COLORE: 3000K EAN: 8057622632920

ARTICOLO: Q-1333 COLORE: 6000K EAN: 8057622632937

DIMENSIONI PRODOTTO

imballo: 40 pcs
SOTTO imballo: 1pcsDIMENSIONI IMBALLO:
62cm | 45cm | 25cmDIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cmcartoni per strato = 2
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 14



IP 54
GRADO DI
PROTEZIONE

PLAFONIERA TONDA LED PRIME



Consumo

12 w

Luminosità

1200 Lumen




LUCE CALDA
3000K



LUCE FREDDA
6000K

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 80 pcs
SOTTO imballo: 1pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
66cm | 66cm | 39.5cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 3
strati per pallet = 2
cartoni per pallet = 6

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.7

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1340 COLORE: 3000K EAN: 8057622632944

ARTICOLO: Q-1341 COLORE: 6000K EAN: 8057622632951



IP 54
GRADO DI
PROTEZIONE

PLAFONIERA TONDA LED PRIME



Consumo

18 w

Luminosità

1800 Lumen




LUCE CALDA
3000K



LUCE FREDDA
6000K

DIMENSIONI PRODOTTO



imballo: 60 pcs
SOTTO imballo: 1pcs

DIMENSIONI IMBALLO:
75cm | 54cm | 32cm

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

cartoni per strato = 2
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 10

RA: >80

ANGOLO: 120°

PF: >0.7

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

DURATA DI VITA: 25.000h

ON/OFF: 15.000

F ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

ARTICOLO: Q-1342 COLORE: 3000K EAN: 8057622632968

ARTICOLO: Q-1343 COLORE: 6000K EAN: 8057622632975

PRIME
WORKING FLOOD



**PROIETTORI
DA LAVORO PRIME**



PROIETTORE DA LAVORO PRIME

Consumo

30 w

Luminosità

3000 Lumen

ARTICOLO: **Q-1240** COLORE: **6000K** EAN: **8057622632982**

RA: **>80**

ANGOLO: **120°**

PF: **>0.9**

V/Hz: **AC 220-240V/50-60Hz**


DURATA DI VITA: **25.000h**

ON/OFF: **15.000**

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
63cm | 24cm | 26.5cm

cartoni per strato = 5
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 30



imballo: 10 pcs
sottoimballo: 1 pcs

PRIME

WORKING FLOOD



PROIETTORE DA LAVORO PRIME

Consumo

50 w

Luminosità

5000 Lumen

ARTICOLO: **Q-1241** COLORE: **6000K** EAN: **8057622632999**

RA: **>80**

ANGOLO: **120°**

PF: **>0.9**

V/Hz: **AC 220-240V/50-60Hz**

DURATA DI VITA: **25.000h**


ON/OFF: **15.000**

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
63cm | 26.5cm | 27.5cm

cartoni per strato = 4
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 24

DIMENSIONI PRODOTTO:



imballo: 10 pcs
sottoimballo: 1 pcs



PROIETTORE DA LAVORO PRIME

Consumo

150 w

Luminosità

15000 Lumen

ARTICOLO: **Q-1242** COLORE: **6000K** EAN: **8057622633002**

RA: **>80**

ANGOLO: **120°**

PF: **>0.9**

V/Hz: **AC 220-240V/50-60Hz**

DURATA DI VITA: **25.000h**


ON/OFF: **15.000**

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
42.5cm | 32cm | 44.5cm

cartoni per strato = 6
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 24

DIMENSIONI PRODOTTO:



imballo: 5 pcs
sottoimballo: 1 pcs

PRIME

WORKING FLOOD POLE

**FARI LED DA
LAVORO PRIME**



VETRO
TEMPRATO
PROTETTIVO



CORPO IN
ALLUMINIO
ULTRA SOTTILE



STAFFA DI
MONTAGGIO
REGOLABILE

FARO LED PRIME DA LAVORO CON TREPPIEDE

Consumo

Luminosità

2x50 w 5000 Lumen

ARTICOLO: Q-1243

COLORE: 6000K

EAN: 8057622633019



RA: >80



V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz



ANGOLO: 120°



DURATA DI VITA: 25.000h



PF: >0.9



ON/OFF: 15.000


DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
64cm | 41cm | 26cm

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 60

imballo: 4 pcs
sottoimballo: 1 pcs

DIMENSIONI PRODOTTO:



E ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY



LUCE FREDDA
6000K

IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

5m
LUNGHEZZA
CAVO



PRIME

WORKING FLOOD POLE



VETRO
TEMPRATO
PROTETTIVO



CORPO IN
ALLUMINIO
ULTRA SOTTILE



STAFFA DI
MONTAGGIO
REGOLABILE



FARO LED PRIME DA LAVORO CON TREPPIEDE

LUCE FREDDA
6000K

Consumo

Luminosità

2x100 w 10000 Lumen

ARTICOLO: Q-1244

COLORE: 6000K

EAN: 8057622633026

RA: >80

V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz

ANGOLO: 120°

DURATA DI VITA: 25.000h

PF: >0.9

ON/OFF: 15.000

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
68cm | 58cm | 26cm

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 60

imballo: 4 pcs
sottoimballo: 1 pcs


E ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

5m
LUNGHEZZA
CAVO

DIMENSIONI PRODOTTO:





VETRO
TEMPRATO
PROTETTIVO



CORPO IN
ALLUMINIO
ULTRA SOTTILE



STAFFA DI
MONTAGGIO
REGOLABILE



FARO LED PRIME DA LAVORO CON TREPPIEDE

Consumo

Luminosità

2x150 w

15000 Lumen



ARTICOLO: Q-1245

COLORE: 6000K

EAN: 8057622633033



RA: >80



V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz



ANGOLO: 120°



DURATA DI VITA: 25.000h



PF: >0.9



ON/OFF: 15.000

DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
72cm | 36cm | 26cm

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 60

imballo: 2 pcs
sottoimballo: 1pcs


E ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY

IP65
GRADO DI
PROTEZIONE


5m
LUNGHEZZA
CAVO

DIMENSIONI PRODOTTO:




TITAN

FLOODLIGHT




300W



PROIETTORI LED TITAN

TITAN FLOODLIGHT



LINEA TITAN



FLOODLIGHT

D ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY



IP65
GRADO DI
PROTEZIONE


VETRO
TEMPRATO
PROTETTIVO


CORPO IN
ALLUMINIO
ULTRA SOTTILE


STAFFA DI
MONTAGGIO
REGOLABILE


LUCE FREDDA
6000K

PROIETTORE LED TITAN

Consumo

100 w

Luminosità

13000 Lumen

ARTICOLO: **Q-1278**

COLORE: **6000K**

EAN: **8057622633040**

 RA: **>80**

 ANGOLO: **120°**


 PF: **>0.9**

 V/Hz: **AC 220-240V/50-60Hz**

 DURATA DI VITA: **25.000h**

 ON/OFF: **15.000**

DIMENSIONI PRODOTTO:



DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
43cm | 29.5cm | 24cm

cartoni per strato = 7
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 42

imballo: 10 pcs
sottoimballo: 1 pcs

TITAN



D ENERGY CLASS

2 ANNI DI GARANZIA
YEAR WARRANTY




VETRO
TEMPRATO
PROTETTIVO



CORPO IN
ALLUMINIO
ULTRA SOTTILE



STAFFA DI
MONTAGGIO
REGOLABILE



LUCE FREDDA
6000K

PROIETTORE LED TITAN

Consumo

150 w

Luminosità

20000 Lumen

ARTICOLO: **Q-1280**

COLORE: **6000K**

EAN: **8057622633057**



RA: **>80**



ANGOLO: **120°**



PF: **>0.9**



V/Hz: **AC 220-240V/50-60Hz**




DURATA DI VITA: **25.000h**



ON/OFF: **15.000**

DIMENSIONI PRODOTTO:



DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
36cm | 22cm | 28cm

cartoni per strato = 11
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 66

imballo: 5 pcs
sottoimballo: 1 pcs

LINEA TITAN



FLOODLIGHT




VETRO
TEMPRATO
PROTETTIVO



CORPO IN
ALLUMINIO
ULTRA SOTTILE



STAFFA DI
MONTAGGIO
REGOLABILE



LUCE FREDDA
6000K

PROIETTORE LED TITAN

Consumo

300 W

Luminosità

40000 Lumen

ARTICOLO: Q-1284

COLORE: 6000K

EAN: 8057622633064



RA: >80



ANGOLO: 120°



PF: >0.9



V/Hz: AC 220-240V/50-60Hz




DURATA DI VITA: 25.000h



ON/OFF: 15.000

DIMENSIONI PRODOTTO:



DIMENSIONI PALLET:
120cm | 80cm | 160cm

DIMENSIONI IMBALLO:
49.5cm | 13cm | 34cm

cartoni per strato = 13
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 91

imballo: 2 pcs
sottoimballo: 1 pcs

TITAN

TITAN

FLOODLIGHT



RESISTENZA
IN OGNI CONDIZIONE

EXTRAPOWER

La gamma EXTRAPOWER nasce per offrire soluzioni di spinotteria e componenti elettrici affidabili, sicuri e progettati per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La gamma comprende multiprese, cavi e prolunghe, prese, spine e adattatori, offrendo un assortimento completo per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica in diversi contesti di utilizzo.

I prodotti sono realizzati in tecnopolimeri ad alte prestazioni, studiati per sopportare temperature elevate, urti e sollecitazioni meccaniche, mantenendo stabilità e affidabilità durante l'intero ciclo di vita. I componenti di connessione utilizzano materiali di qualità e contatti accuratamente trattati, per assicurare elevata conducibilità, resistenza all'ossidazione e connessioni sicure e durature.

La sicurezza è un elemento centrale della gamma: le prese con shutter di protezione riducono il rischio di contatti accidentali, mentre i sistemi di protezione da sovraccarichi, sovratensioni e picchi di corrente contribuiscono a proteggere sia l'impianto sia le apparecchiature collegate.

Con EXTRAPOWER, tecnologia, robustezza e sicurezza si incontrano in una gamma completa di prodotti pensati per offrire soluzioni elettriche efficienti, affidabili e durevoli, adatte sia all'uso professionale sia alle moderne esigenze di distribuzione e collegamento dell'energia.

POTENZA
EXTRA
MASSIMA
AFFIDABILITÀ



MULTIPRESA BIPASSO



MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CAVO 1,5M

4 USCITE 2P+T
10/16A BIPASSO

4

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~

SPINA 16A

IMB: 5/30

Codice: **EXP2204**

EAN: **8057622630889**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

175mm | 72mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 28cm | 21cm

Ct / str: **6**

Strati / Pits: **8**

Ct / Pits: **48**



MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CON INTERRUOTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

4 USCITE 2P+T
10/16A BIPASSO

4

CON INTERRUOTORE
ON/OFF

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~

SPINA 16A

IMB: 5/30

Codice: **EXP203069**

EAN: **8057622630926**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

175mm | 72mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 24cm

Ct / str: **7**

Strati / Pits: **5**

Ct / Pits: **35**



MULTIPRESA 5 USCITE 2P+T 10/16A BIPASSO, SPINA 16A, CON INTERRUOTORE ON/OFF

5 USCITE 2P+T
10/16A BIPASSO

5

CON INTERRUOTORE
ON/OFF

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~

SPINA 16A

IMB: 5/30

Codice: **EXP203071**

EAN: **8057622630957**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

190mm | 72mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 27cm

Ct / str: **7**

Strati / Pits: **5**

Ct / Pits: **35**

Codice: **EXP203071-3M**

EAN: **8057622630964**

Lunghezza del cavo: **3m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

190mm | 72mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

46cm | 34cm | 27cm

Ct / str: **6**

Strati / Pits: **4**

Ct / Pits: **24**

MULTIPRESE BIPASSO



MULTIPRESA 6 USCITE 2P+T 10/16A
BIPASSO, SPINA 16A,
CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M

6 USCITE 2P+T
10/16A BIPASSO



6



CON INTERRUTTORE
ON/OFF

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP203070**EAN: **8057622630971**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

220mm | 72mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 30cmCt / str: **6**Strati / Pits: **4**Ct / Pits: **24**

MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T 10/16A
BIPASSO, SPINA 10A,
INTERRUTTORE DI SICUREZZA, CAVO 1,5M

4 USCITE 2P+T
10/16A BIPASSO



4



CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP3834**EAN: **8057622630988**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

175mm | 72mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:


43cm | 34cm | 24cmCt / str: **7**Strati / Pits: **5**Ct / Pits: **35**

MULTIPRESA SCHUKO



MULTIPRESA 3 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUOTTORE ON/OFF

3 USCITE SCHUKO 10/16A



CON INTERRUOTTORE ON/OFF

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP3003**EAN: **8057622631060**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

180mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 25cmCt / str: **7**Strati / Pits: **5**Ct / Pits: **35**Codice: **EXP3003N**EAN: **8057622631077**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

180mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 25cmCt / str: **7**Strati / Pits: **5**Ct / Pits: **35**COLORE: **NERA**Codice: **EXP3003-3M**EAN: **8057622631084**Lunghezza del cavo: **3m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

180mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

46cm | 34cm | 25cmCt / str: **7**Strati / Pits: **5**Ct / Pits: **35**Codice: **EXP3003-5M**EAN: **8057622631091**Lunghezza del cavo: **5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

180mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

48cm | 34cm | 27cmCt / str: **6**Strati / Pits: **4**Ct / Pits: **24**

MULTIPRESA 4 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A CON INTERRUOTTORE ON/OFF

4 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA



CON INTERRUOTTORE ON/OFF

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP3004**EAN: **8057622631107**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

240mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 28cmCt / str: **6**Strati / Pits: **4**Ct / Pits: **24**Codice: **EXP3004N**EAN: **8057622632722**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

240mm | 48mm | 36mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 26cm | 26cmCt / str: **7**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **42**COLORE: **NERA**Codice: **EXP3004-3M**EAN: **8057622631114**Lunghezza del cavo: **3m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

240mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

46cm | 34cm | 28cmCt / str: **5**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **30**

MULTIPRESE SCHUKO

MULTIPRESA 5 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M**5 USCITE SCHUKO 10/16A****5**CON INTERRUTTORE
ON/OFFCAVO: H05VV-F 3G1.0mm²CARICO: Max: 2500W 250V[~]

SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP3005**EAN: **8057622631121**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

300mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 32cmCt / str: **5**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **30**Codice: **EXP3005N**EAN: **8057622632739**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

280mm | 48mm | 36mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 30cm | 26cmCt / str: **6**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **36**COLORE: **NERA****MULTIPRESA 6 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE ON/OFF, CAVO 1,5M****6 USCITE SCHUKO 10/16A****6**CON INTERRUTTORE
ON/OFFCAVO: H05VV-F 3G1.0mm²CARICO: Max: 2500W 250V[~]

SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP3006**EAN: **8057622631145**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

360mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 36cmCt / str: **5**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **30**Codice: **EXP3006N**EAN: **8057622632746**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

320mm | 48mm | 36mm

DIMENSIONI CARTONE:


43cm | 34cm | 26cmCt / str: **6**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **36**COLORE: **NERA**

MULTIPRESA SCHUKO



MULTIPRESA 3 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUOTORE DI SICUREZZA

3 USCITE SCHUKO 10/16A



CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP3523**

EAN: **8057622631169**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

180mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 25cm

Ct / str: **6**

Strati / Pits: **7**

Ct / Pits: **42**

Codice: **EXP3523N**

EAN: **8057622631176**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

180mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 25cm

Ct / str: **6**

Strati / Pits: **7**

Ct / Pits: **42**

COLORE: **NERA**

Codice: **EXP3523-3M**

EAN: **8057622631183**

Lunghezza del cavo: **3m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

180mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

46cm | 34cm | 25cm

Ct / str: **6**

Strati / Pits: **7**

Ct / Pits: **42**

Codice: **EXP3523-5M**

EAN: **8057622631190**

Lunghezza del cavo: **5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

180mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

48cm | 34cm | 27cm

Ct / str: **4**


Strati / Pits: **6**

Ct / Pits: **24**



MULTIPRESA 4 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUOTORE DI SICUREZZA

4 USCITE SCHUKO 10/16A



CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP3524**

EAN: **8057622631206**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

240mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 28cm

Ct / str: **4**

Strati / Pits: **6**

Ct / Pits: **24**

MULTIPRESE SCHUKO

MULTIPRESA 5 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 10A, CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA

5 USCITE SCHUKO 10/16A



5

CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICOCAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V*



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP3525**EAN: **8057622631220**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:


300mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 32cmCt / str: **4**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **24**

MULTIPRESA 4 POSTI 10/16A SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 1,5M

4 USCITE 10/16A SCHUKO



4

CON INTERRUTTORE
ON/OFFCAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V*



SPINA 16A




IMB: 5/30

Codice: **EXP-4004P**EAN: **8057622631848**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

240mm | 240mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

42cm | 30cm | 41cmCt / str: **6**Strati / Pits: **4**Ct / Pits: **24**

MULTIPRESA SCHUKO

**MULTIPRESA 3 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE BIANCO ON/OFF, CAVO 1.5M****3 USCITE SCHUKO 10/16A**CON INTERRUTTORE
BIANCO ON/OFFCAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V*



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP6003**EAN: **8057622636669**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

205mm | 52mm | 35mm

DIMENSIONI CARTONE:

44cm | 23.5cm | 28cmCt / str: **7**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **42****MULTIPRESA 4 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE BIANCO ON/OFF, CAVO 1.5M****4 USCITE SCHUKO 10/16A**CON INTERRUTTORE
BIANCO ON/OFFCAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V*



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP6004**EAN: **8057622636676**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

245mm | 52mm | 35mm

DIMENSIONI CARTONE:

44cm | 27cm | 28cmCt / str: **6**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **36**

MULTIPRESE SCHUKO

**MULTIPRESA 5 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE BIANCO ON/OFF, CAVO 1.5M****5 USCITE SCHUKO 10/16A****5**CON INTERRUTTORE
BIANCO ON/OFFCAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V*



SPINA 16A




IMB: 5/30

Codice: **EXP6005**EAN: **8057622636683**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

285mm | 52mm | 35mm

DIMENSIONI CARTONE:

44cm | 31cm | 28cmCt / str: **6**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **36****MULTIPRESA 6 USCITE SCHUKO 10/16A, SPINA 16A, CON INTERRUTTORE BIANCO ON/OFF, CAVO 1.5M****6 USCITE SCHUKO 10/16A****6**CON INTERRUTTORE
BIANCO ON/OFFCAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V*



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP6006**EAN: **8057622636690**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

330mm | 52mm | 35mm

DIMENSIONI CARTONE:

44cm | 35cm | 28cmCt / str: **6**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **36**

MULTIPRESA MISTE



MULTIPRESA 2 PRESE BIPASSO 10/16A E 1 PRESA SCHUKO P30 10A IT, SPINA 16A, CAVO 1,5M

**2 PRESE BIPASSO
10/16A E 1 PRESA
SCHUKO P30 10A IT**



CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP-203074**

EAN: **8057622631855**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

100mm | 100mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

42cm | 37cm | 23cm

Ct / str: **5**


Strati / Pits: **7**

Ct / Pits: **35**



MULTIPRESA 4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A

**4 POS. BIPASSO
10/16A + 2 SCHUKO**



CON INTERRUTTORE
ON/OFF

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP203073**

EAN: **8057622631244**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

150mm | 50mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 24cm

Ct / str: **5**

Strati / Pits: **7**

Ct / Pits: **35**

Codice: **EXP203073-3M**

EAN: **8057622631251**

Lunghezza del cavo: **3m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

150mm | 50mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

46cm | 34cm | 24cm

Ct / str: **5**

Strati / Pits: **7**

Ct / Pits: **35**



MULTIPRESA 6 POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO, CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 1,5M

**6 POS. BIPASSO
10/16A + 3 SCHUKO**



CON INTERRUTTORE
ON/OFF

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP203077**

EAN: **8057622631282**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

220mm | 50mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 27cm

Ct / str: **6**

Strati / Pits: **6**

Ct / Pits: **36**

Codice: **EXP203077N**

EAN: **8057622631299**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

220mm | 50mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 27cm

Ct / str: **6**


Strati / Pits: **6**

Ct / Pits: **36**

COLORE: **NERA**

MULTIPRESA MISTE

**MULTIPRESA 8 POS. BIPASSO 10/16A + 4 SCHUKO,
CON INTERRUTTORE ON/OFF, SPINA 16A, CAVO 1,5M**

8 POS. BIPASSO 10/16A + 4 SCHUKO  8	 CON INTERRUTTORE ON/OFF CAVO: H05VV-F 3G1.0mm ² CARICO: Max: 2500W 250V~	 SPINA 16A  IMB: 5/30
--	--	--

Codice: **EXP203081**EAN: **8057622631312**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

280mm | 50mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 32cmCt / str: **6**Strati / Plts: **5**Ct / Plts: **30**
**MULTIPRESA 4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO,
CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO,
SPINA 10A, CAVO 1,5M**

4 POS. BIPASSO 10/16A + 2 SCHUKO  4	 CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO CAVO: H05VV-F 3G1.0mm ² CARICO: Max: 2500W 250V~	 SPINA 10A  IMB: 5/30
--	---	--

Codice: **EXP2612**EAN: **8057622631336**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

150mm | 50mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 24cmCt / str: **6**Strati / Plts: **5**Ct / Plts: **30**
**MULTIPRESA 6 POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO,
CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO,
SPINA 10A, CAVO 1,5M**

6 POS. BIPASSO 10/16A + 3 SCHUKO  6	 CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO CAVO: H05VV-F 3G1.0mm ² CARICO: Max: 2500W 250V~	 SPINA 10A  IMB: 5/30
--	---	--

Codice: **EXP2613**EAN: **8057622631367**Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

220mm | 50mm | 50mm

DIMENSIONI CARTONE:

43cm | 34cm | 27cmCt / str: **6**Strati / Plts: **5**Ct / Plts: **30**

MULTIPRESE MISTE



12 prese
bipaso
10/16A



**MULTIPRESA DA TAVOLO A TORRETTA CON 12
PRESE BIPASSO 10/16A, 2 PRESE USB + TYPE C, SPINA
SALVASPAZIO 90° CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA**

**12 PRESE BIPASSO
10/16A, 2 PRESE USB,
TYPE C**



12



CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 3500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP9999**

EAN: **8057622632753**

Lunghezza del cavo: **1.5m**

DIMENSIONI PRODOTTO:

210mm | 120mm | 45mm

DIMENSIONI CARTONE:

53cm | 44cm | 37cm

Ct / str: **5**

Strati / Plts: **6**

Ct / Plts: **30**



PROLUNGHE



CAVO PROLUNGA, SPINA 16A, PRESA 10/16A

PRESA 10/16A

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP203063-3M**EAN: **8057622631404**Lunghezza del cavo: **3m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

240mm | 60mm | 40mm

DIMENSIONI CARTONE:

34cm | 34cm | 25cmCt / str: **6**Strati / Pits: **7**Ct / Pits: **42**Codice: **EXP203063-5M**EAN: **8057622631411**Lunghezza del cavo: **5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

300mm | 60mm | 40mm

DIMENSIONI CARTONE:

40cm | 38cm | 26cmCt / str: **6**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **36**Codice: **EXP203063-10M**EAN: **8057622631428**Lunghezza del cavo: **10m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

360mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

52cm | 41cm | 30cmCt / str: **2**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **12**Codice: **EXP203063-15M**EAN: **8057622631435**Lunghezza del cavo: **15m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

370mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

58cm | 47cm | 33cmCt / str: **2**Strati / Pits: **5**Ct / Pits: **10**

CAVO PROLUNGA, SPINA 10A, PRESA 10A

PRESA 10A

CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP203064-3M**EAN: **8057622631442**Lunghezza del cavo: **3m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

240mm | 60mm | 40mm

DIMENSIONI CARTONE:

34cm | 34cm | 25cmCt / str: **6**Strati / Pits: **7**Ct / Pits: **42**Codice: **EXP203064-5M**EAN: **8057622631459**Lunghezza del cavo: **5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

300mm | 60mm | 40mm

DIMENSIONI CARTONE:

40cm | 38cm | 26cmCt / str: **6**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **36**Codice: **EXP203064-10M**EAN: **8057622631466**Lunghezza del cavo: **10m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

360mm | 60mm | 60mm

DIMENSIONI CARTONE:

52cm | 41cm | 30cmCt / str: **2**Strati / Pits: **6**Ct / Pits: **12**



CAVO PROLUNGA, SPINA 16A, PRESA 10/16A, NERA

PRESA 10/16A	CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²	 SPINA 16A
	CARICO: Max: 2500W 250V~	 IMB: 5/30
Codice: EXP203063N-3M	DIMENSIONI PRODDOTO: 240mm 60mm 40mm	Ct / str: 6
EAN: 8057622631473	DIMENSIONI CARTONE: 34cm 34cm 25cm	Strati / Pits: 7
Lunghezza del cavo: 3m		Ct / Pits: 42
		COLORE: NERA
Codice: EXP203063N-5M	DIMENSIONI PRODDOTO: 300mm 60mm 40mm	Ct / str: 6
EAN: 8057622631480	DIMENSIONI CARTONE: 40cm 38cm 26cm	Strati / Pits: 6
Lunghezza del cavo: 5m		Ct / Pits: 36
		COLORE: NERA
Codice: EXP203063N-10M	DIMENSIONI PRODDOTO: 360mm 60mm 60mm	Ct / str: 2
EAN: 8057622631497	DIMENSIONI CARTONE: 52cm 41cm 30cm	Strati / Pits: 6
Lunghezza del cavo: 10m		Ct / Pits: 12
		COLORE: NERA



PROLUNGHE



CAVO PROLUNGA SPINA 16A, PRESA 10/16A SCHUKO P40 BIANCO

PRESA 10/16A
SCHUKO P40CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²
CARICO: Max: 2500W 250V~

SPINA 16A

IMB: 5/30

Codice: **EXP203065-5M**EAN: **8057622632661**Lunghezza del cavo: **5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

70mm | 46mm | 44mm

DIMENSIONI CARTONE:

35cm | 25cm | 22cmCt / str: **7**Strati / Plts: **8**Ct / Plts: **56**Codice: **EXP203065-10M**EAN: **8057622632678**Lunghezza del cavo: **10m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

70mm | 46mm | 44mm

DIMENSIONI CARTONE:

41cm | 29cm | 35cmCt / str: **6**Strati / Plts: **5**Ct / Plts: **30**CAVO PROLUNGA, SPINA 16A SCHUKO,
PRESA 10/16A, SCHUKO P40 BIANCOPRESA 10/16A
SCHUKO P40CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²
CARICO: Max: 2500W 250V~

SPINA 16A

IMB: 5/30

Codice: **EXP203066-5M**EAN: **8057622632685**Lunghezza del cavo: **5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

70mm | 46mm | 44mm

DIMENSIONI CARTONE:

35cm | 25cm | 22cmCt / str: **7**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **42**Codice: **EXP203066-10M**EAN: **8057622632692**Lunghezza del cavo: **10m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

70mm | 46mm | 44mm


DIMENSIONI CARTONE:

41cm | 29cm | 35cmCt / str: **7**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **42**



AVVOLGICAVO 4 PRESE SCHUKO 10/16A SPINA 16A

4 PRESE MULTIPRESA
(SCHUKO + 10/16A)



CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP-5001**

EAN: **8057622636621**

Lunghezza del cavo: **5m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

220mm | 200mm | 40mm

DIMENSIONI CARTONE:

45cm | 23cm | 28cm

Ct / str: **6**

Strati / Plts: **5**

Ct / Plts: **30**

Codice: **EXP-5002**

EAN: **8057622636638**

Lunghezza del cavo: **10m**

DIMENSIONI PRODDOTO:

220mm | 200mm | 40mm

DIMENSIONI CARTONE:

45cm | 23cm | 28cm


Ct / str: **6**

Strati / Plts: **5**

Ct / Plts: **30**

SPINE E PRESE

EXTRAPOWER



SPINA 10A

INTERRUTTORE: NO
PRESE: NO

CARICO:
Max: 1500W 250V~



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP-1002**
EAN: **8057622631534**


DIMENSIONI PRODDOTO:
10mm | 13mm | 21mm
DIMENSIONI CARTONE:
34cm | 23cm | 19cm

Ct / str: **10**
Strati / Plts: **9**
Ct / Plts: **90**

Codice: **EXP-1002N**
EAN: **8057622631541**
COLORE: **NERA**

DIMENSIONI PRODDOTO:
10mm | 13mm | 21mm
DIMENSIONI CARTONE:
34cm | 23cm | 19cm

Ct / str: **10**
Strati / Plts: **9**
Ct / Plts: **90**



SPINA 16A

INTERRUTTORE: NO
PRESE: NO

CARICO:
Max: 1500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP-1003**
EAN: **8057622631558**

DIMENSIONI PRODDOTO:
10mm | 13mm | 21mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 25cm | 20cm

Ct / str: **7**
Strati / Plts: **9**
Ct / Plts: **63**

Codice: **EXP-1003N**
EAN: **8057622631565**
COLORE: **NERA**

DIMENSIONI PRODDOTO:
10mm | 13mm | 21mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 25cm | 20cm

Ct / str: **7**
Strati / Plts: **9**
Ct / Plts: **63**



SPINA 10A 2PIN

INTERRUTTORE: NO
PRESE: NO

CARICO:
Max: 1500W 250V~



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP-1001**
EAN: **8057622631572**

DIMENSIONI PRODDOTO:
10mm | 13mm | 21mm
DIMENSIONI CARTONE:
34cm | 23cm | 19cm

Ct / str: **10**
Strati / Plts: **9**
Ct / Plts: **90**

SPINA 10A 2P+T 90°



INTERRUTTORE: NO PRESE: NO	CARICO: Max: 1500W 250V~	 SPINA 10A  IMB: 5/30
Codice: EXP-1028A EAN: 8057622631589	DIMENSIONI PRODDOTO: 15mm 90mm 53mm DIMENSIONI CARTONE: 42cm 30cm 20cm	Ct / str: 6 Strati / Plts: 9 Ct / Plts: 54
Codice: EXP-1028AN EAN: 8057622631596 COLORE: NERA	DIMENSIONI PRODDOTO: 15mm 90mm 53mm DIMENSIONI CARTONE: 42cm 30cm 20cm	Ct / str: 6 Strati / Plts: 9 Ct / Plts: 54

SPINA 16A 2P+T 90°



INTERRUTTORE: NO PRESE: NO	CARICO: Max: 1500W 250V~	 SPINA 16A  IMB: 5/30
Codice: EXP-1027A EAN: 8057622631602	DIMENSIONI PRODDOTO: 15mm 90mm 53mm DIMENSIONI CARTONE: 42cm 32cm 20cm	Ct / str: 6 Strati / Plts: 9 Ct / Plts: 54
Codice: EXP-1027AN EAN: 8057622631619 COLORE: NERA	DIMENSIONI PRODDOTO: 15mm 90mm 53mm DIMENSIONI CARTONE: 42cm 32cm 20cm	Ct / str: 6 Strati / Plts: 9 Ct / Plts: 54

SPINE E PRESE

EXTRAPOWER



PRESA 10A

INTERRUTTORE: NO

 PRESA 10ACARICO:
Max: 1500W 250V~

IMB: 5/30

Codice: **EXP-1004**
EAN: **8057622631626**DIMENSIONI PRODDOTO:
10mm | 63mm | 22mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28cm | 19cmCt / str: **6**
Strati / Plts: **9**
Ct / Plts: **54**

PRESA 10/16A

INTERRUTTORE: NO

 PRESA 10/16ACARICO:
Max: 1500W 250V~

IMB: 5/30

Codice: **EXP-1083**
EAN: **8057622631633**DIMENSIONI PRODDOTO:
10mm | 63mm | 22mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28cm | 21cmCt / str: **6**
Strati / Plts: **9**
Ct / Plts: **54**Codice: **EXP-1083N**
EAN: **8057622631640**
COLORE: **NERA**DIMENSIONI PRODDOTO:
10mm | 63mm | 22mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28cm | 21cmCt / str: **6**
Strati / Plts: **9**
Ct / Plts: **54**



ADATTATORE SCHUKO SPINA 10A 2P+T - PRESA 10A

INTERRUTTORE: NO
PRESE: 10A

CARICO:
Max: 1500W 250V~



Codice: **EXP-1101**
EAN: **8057622631657**

DIMENSIONI PRODDOTO:
40mm | 35mm | 50mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28,5cm | 25,5cm

Ct / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**

Codice: **EXP-1101N**
EAN: **8057622631664**
COLORE: **NERA**

DIMENSIONI PRODDOTO:
40mm | 35mm | 50mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28,5cm | 25,5cm

Ct / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**



ADATTATORE SCHUKO P30 SPINA 16A 2P+T - PRESA 10A

INTERRUTTORE: NO
PRESE: 10A

CARICO:
Max: 1500W 250V~



Codice: **EXP-1102**
EAN: **8057622631671**

DIMENSIONI PRODDOTO:
40mm | 35mm | 50mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28,5cm | 25,5cm

Ct / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**

Codice: **EXP-1102N**
EAN: **8057622631688**
COLORE: **NERA**

DIMENSIONI PRODDOTO:
40mm | 35mm | 50mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28,5cm | 25,5cm

Ct / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**



ADATTATORE SPINA 16A, PRESA 10/16A

INTERRUTTORE: NO
PRESE: 10/16A

CARICO:
Max: 1500W 250V~



Codice: **EXP-1010**
EAN: **8057622631695**

DIMENSIONI PRODDOTO:
40mm | 35mm | 50mm
DIMENSIONI CARTONE:
41cm | 26,5cm | 24cm

Ct / str: **7**
Strati / Plts: **7**
Ct / Plts: **49**



3 PRESA BIPASSO
10A 2P+T



CARICO:
Max: 1500W 250V~



Codice: **EXP-1103**
EAN: **8057622631701**

DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28,5cm | 24cm

Ct / str: **7**
Strati / Plts: **7**
Ct / Plts: **49**

Codice: **EXP-1103N**
EAN: **8057622631718**
COLORE: **NERA**

DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28,5cm | 24cm


Ct / str: **7**
Strati / Plts: **7**
Ct / Plts: **49**

ADATTATORE Spina 16A 2P+T,
3 Presa Bypass 10/16A 2P+T

3 PRESA BIPASSO
10/16A 2P+T



CARICO:
Max: 1500W 250V~



Codice: **EXP-1104**
EAN: **8057622631725**

DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28,5cm | 24cm

Ct / str: **7**
Strati / Plts: **7**
Ct / Plts: **49**

Codice: **EXP-1104N**
EAN: **8057622631732**
COLORE: **NERA**

DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 28,5cm | 24cm

Ct / str: **7**
Strati / Plts: **7**
Ct / Plts: **49**

ADATTATORE Spina10A 2P+T, 2 Prese 10A 2P+T
1 Presa P30 (Italian 10A - German 16A)

2 PRESE 10A 2P+T
1 PRESA P30



CARICO:
Max: 1500W 250V~



Codice: **EXP-1105**
EAN: **8057622631749**

DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 35cm | 26cm

Ct / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**

Codice: **EXP-1105N**
EAN: **8057622631763**

DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 35cm | 26cm

Ct / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**



**ADATTATORE SPINA 16A 2P+T, 2 PRESA BIPASSO
10/16A 2P+T 1 PRESA P30 (ITALIAN 10A - GERMAN 16A)****2 PRESA BIPASSO
10/16A 2P+T 1 PRESA
P30 (10/16A)****CARICO:**
Max: 1500W 250V*

SPINA 16A

IMB: 5/30

Codice: **EXP-1106**EAN: **8057622631770****DIMENSIONI PRODDOTO:**
53mm | 53mm | 46mm**DIMENSIONI CARTONE:**
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **36**Codice: **EXP-1106N**EAN: **8057622631787**COLORE: **NERA****DIMENSIONI PRODDOTO:**
53mm | 53mm | 46mm**DIMENSIONI CARTONE:**
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **36****ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 2 PRESA
BIPASSO 10/16A 2P+T 1 PRESA P40 (10/16A)
CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO****2 PRESA BIPASSO
10/16A 2P+T 1 PRESA
P40 (10/16A)** **CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO****CARICO:** Max: 1500W 250V*

SPINA 10A

IMB: 5/30

Codice: **EXP-1107**EAN: **8057622631794****DIMENSIONI PRODDOTO:**
53mm | 53mm | 46mm**DIMENSIONI CARTONE:**
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **36**Codice: **EXP-1107N**EAN: **8057622631800**COLORE: **NERA****DIMENSIONI PRODDOTO:**
53mm | 53mm | 46mm**DIMENSIONI CARTONE:**
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**Strati / Plts: **6**Ct / Plts: **36****ADATTATORE SPINA 16A 2P+T GERMAN-FRENCH
2 PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T 1 PRESA 10/16A P40 2P+T****2 PRESA BIPASSO
10/16A 2P+T 1 PRESA
10/16A P40 2P+T****CARICO:**
Max: 1500W 250V*

SPINA 16A

IMB: 5/30

Codice: **EXP-1040**EAN: **8057622631817****DIMENSIONI PRODDOTO:**
53mm | 53mm | 46mm**DIMENSIONI CARTONE:**
36cm | 27cm | 27cmCt / str: **6**Strati / Plts: **8**Ct / Plts: **48**

ADATTATORI

ADATTATORE SPINA 10A 2P+T,
PRESA BIPASSO 10/16A 2P+TPRESA BIPASSO
10/16A 2P+TCON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO

CARICO: Max: 1500W 250V*



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP-1032**
EAN: **8057622631824**DIMENSIONI PRODDOTO:
15mm | 32mm | 27mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**Codice: **EXP-1032N**
EAN: **8057622631831**
COLORE: **NERA**DIMENSIONI PRODDOTO:
15mm | 32mm | 27mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**ADATTATORE SPINA 10A 2P+T, 3 PRESA BIPASSO
10/16A 2P+T CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO3 PRESE BIPASSO
10ACON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO

CARICO: Max: 1500W 250V*



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP-1113**
EAN: **8057622631862**DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**Codice: **EXP-1113N**
EAN: **8057622631879**
COLORE: **NERA**DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**ADATTATORE SPINA S17 16A 2P+T,
2 PRESA BIPASSO P17/11 10/16A 2P+T
1 PRESA 10/16A BIPASSO/SCHUKO, 2P+T2 PRESA BIPASSO
P17/11 10/16A 2P+T
1 PRESA 10/16A BIPASSO/
SCHUKO, 2P+TCARICO:
Max: 1500W 250V*

SPINA 16A




IMB: 5/30

Codice: **EXP-31250**
EAN: **8057622631886**DIMENSIONI PRODDOTO:
53mm | 53mm | 46mm
DIMENSIONI CARTONE:
42cm | 35cm | 26cmCt / str: **6**
Strati / Plts: **6**
Ct / Plts: **36**



ADATTORE SPINA 10A, 2 PRESE BIPASSO 10/16A E 1 PRESA SCHUKO 10/16 CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA

2 PRESE BIPASSO
10/16A AND 1 PRESA
SCHUKO 10/16



CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO

CARICO: Max: 2500W 250V~



SPINA 10A



IMB: 5/30

Codice: **EXP1080**

EAN: **8057622631893**

DIMENSIONI PRODDOTO:

50mm | 80mm | 30mm


DIMENSIONI CARTONE:

33cm | 28cm | 26cm

Ct / str: **7**

Strati / Plts: **5**

Ct / Plts: **35**



SPINA SCHUKO 2 POLI + T16A

INTERRUTTORE: NO

PRESA: NO

CARICO:
Max: 1500W 250V~



SPINA 16A



IMB: 5/30

Codice: **EXP-502022**

EAN: **8057622632708**

DIMENSIONI PRODDOTO:

62mm | 36mm | 36mm

DIMENSIONI CARTONE:

41cm | 26,5cm | 24cm

Ct / str: **7**

Strati / Plts: **6**

Ct / Plts: **42**



PRESA BIPASSO 10/16A P40 2P+T

INTERRUTTORE: NO

PRESA: P40 10/16A

CARICO:
Max: 1500W 250V~



IMB: 5/30

Codice: **EXP-1015**

EAN: **8057622632715**

DIMENSIONI PRODDOTO:

70mm | 46mm | 44mm

DIMENSIONI CARTONE:

46cm | 34cm | 23cm

Ct / str: **7**

Strati / Plts: **6**

Ct / Plts: **42**

CERTIFICAZIONI MERCATO EUROPEO



Dal 2011 i produttori possono utilizzare solo prodotti certificati CE.

Il certificato CE è sinonimo di conformità al Regolamento UE 765/2008 e conferma che il prodotto soddisfa i requisiti applicabili previsti dalla normativa comunitaria. Il marchio CE significa che il produttore si assume la responsabilità della conformità di un prodotto con tutte le norme europee applicabili in materia di salute, sicurezza, prestazioni e requisiti ambientali. CE sta per "Conformité Européenne", traduzione in lingua francese per la dicitura "conformità europea."




RoHS significa "Restrizione di alcune sostanze pericolose" nella "Direttiva sulle sostanze pericolose" nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa restrizione è ancorata alla Direttiva UE 2011/65/UE. Se un prodotto è certificato RoHS, ciò conferma che la quantità di sostanze pericolose o difficili da smaltire presente è nei limiti della tolleranza consentita. Esempi di tali sostanze sono piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio. I produttori di dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzare alternative ecocompatibili come ad esempio eseguire saldatura senza piombo.



Il 5 dicembre 2019 la Commissione Europea ha annunciato ufficialmente il nuovo Regolamento ErP (UE) 2019/2020 e regolamento (UE) 2019/2015 sull'etichettatura di efficienza energetica per i prodotti di illuminazione, che sostituirà l'attuale regolamento ErP (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009, (UE) n. 1194/2012 e regolamento (UE) n. 874/2012 sull'etichettatura dell'efficienza energetica. Le principali differenze rispetto alla nuova versione della direttiva EU 2019/2015 sull'etichetta di efficienza energetica e la vecchia versione sono le seguenti:

- Il metodo di calcolo della classe di efficienza energetica viene cambiato passando dall'indice EEI all'indice $\eta_{TM}(lm/W)$, il quale è più intuitivo ed ha maggiore facilità di comprensione;
- La suddivisione dei gradi di efficienza energetica è espressa in lettere dell'alfabeto A-G, dalla Classe A alla Classe G;
- L'aumento dei requisiti di efficienza energetica, ad esempio Classe A++ delle normative originali è equivalente solo alla Classe E della nuova normativa.



- Nome o marchio del fornitore.
- Codice identificativo del prodotto.
- Classificazione di efficienza energetica da A a G.
- Consumo di energia, espresso in kWh di energia elettrica, consumo espresso per ogni 1000 ore di lavoro della sorgente luminosa in modalità on.
- QR-codice.
- Classe di efficienza energetica secondo l'allegato II.
- Numero della regolativa in vigore e quella del 2019/2015.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, dichiariamo che tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono progettati, realizzati e commercializzati in conformità alle normative dell'Unione Europea in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e sostenibilità ambientale. Di seguito specifichiamo, punto per punto, gli ambiti normativi a cui i nostri prodotti risultano conformi.

1. Marcatura CE (Conformité Européenne)

Tutti i nostri prodotti sono conformi ai requisiti previsti per la marcatura CE, che attesta il rispetto delle direttive europee applicabili. Questo marchio certifica che i dispositivi soddisfano gli standard di sicurezza, salute e protezione ambientale stabiliti dall'UE e che possono essere liberamente commercializzati all'interno del mercato europeo. La conformità viene garantita attraverso controlli accurati lungo tutte le fasi produttive e, ove necessario, mediante prove effettuate da enti terzi indipendenti. Il marchio CE è regolarmente apposto sui prodotti, come garanzia di qualità e sicurezza.

2. Direttiva RoHS (2011/65/UE e successive modifiche)

Tutti i prodotti sono conformi alla Direttiva RoHS, che regola la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I nostri articoli sono progettati per rispettare i limiti imposti su elementi come piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB e PBDE. La selezione dei materiali avviene con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, grazie anche alla collaborazione con fornitori certificati e a controlli analitici che verificano la composizione dei componenti.

3. Direttiva EMC (2014/30/UE)

I prodotti soggetti alla normativa EMC sono realizzati in conformità alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica. Questo garantisce che i dispositivi non generino interferenze elettromagnetiche che possano disturbare altri apparecchi, né che risultino vulnerabili a interferenze provenienti dall'ambiente circostante. I prodotti vengono sottoposti a test specifici relativi sia alle emissioni sia all'immunità, secondo gli standard armonizzati europei. Ciò assicura il corretto funzionamento in qualsiasi contesto di utilizzo.

4. Documentazione Tecnica e Tracciabilità

Per ciascun prodotto è disponibile un fascicolo tecnico completo, redatto secondo i requisiti previsti dalle direttive europee. La documentazione include i rapporti di prova, le analisi sui materiali, le valutazioni dei rischi e ogni elemento utile a dimostrare la conformità alle normative. Ogni articolo è inoltre dotato di sistemi di tracciabilità, come numeri di serie o codici identificativi, che ne garantiscono il monitoraggio lungo tutta la filiera.



Linea Basic

Q-1001 / Q-1006	6
Q-1007 / Q-1012	7
Q-1074 / Q-1079	8
Q-1013 / Q-1018	10
Q-1065 / Q-1067	11
Q-1019 / Q-1020, Q-1068 / Q-1070	12
Q-1084 / Q-1089	13
Q-1022 / Q-1027	14
Q-1071 / Q-1073	15
Q-1028 / Q-1033	16
Q-1034 / Q-1039	17
Q-1059 / Q-1064	18
Q3-1074 / Q3-1076	21
Q3-1025 / Q3-1027	22
Q3-1016 / Q3-1018	23
Q-1490 / Q-1491, Q-1490B / Q-1491B	25
Q-1492 / Q-1493, Q-1492B / Q-1493B	26
Q-1494 / Q-1495 , Q-1494B / Q-1495B	27
Q-1810 / Q-1811, Q-1830 / Q-1831	29
Q-1812 / Q-1813, Q-1832 / Q-1833	30
Q-1814 / Q-1815, Q-1834 / Q-1835	31
Q-1816 / Q-1817 , Q-1836 / Q-1837	32
Q-1818 / Q-1819, Q-1838 / Q-1839	33
Q-1820 / Q-1821, Q-1840 / Q-1841	34
Q-1601 / Q-1602	36
Q-1603 / Q-1605	37
Q-1606 / Q-1608	38
Q-1202 / Q-1206	40
Q-1208 / Q-1212	41
Q-1234 / Q-1235, Q-1217 / Q-1218	42
Q-1221 / Q-1222, Q-1219 / Q-1220	43
Q-1301 / Q-1304	46
Q-1305 / Q-1308	47
Q-1309 / Q-1312	48
Q-1313 / Q-1316	49
Q-1350 / Q-1353	50
Q-1354 / Q-1357	51
Q-1501 / Q-1504	52
Q-1507 / Q-1510	53
Q-1125 / Q-1128	54
Q-1129 / Q-1130	55
Q-6001	56
Q-6002	57
Q-6003	58

Linea **PRIME**

Q-1258 / Q-1262	61
Q-1267 / Q-1270	62
Q-1271 / Q-1272	63
Q-1480B / Q-1483B	65
Q-1330 / Q-1333	68
Q-1340 / Q-1343	69
Q-1240	71
Q-1241	72
Q-1242	73
Q-1243	75
Q-1244	76
Q-1245	77

Linea **TITAN**

Q-1278	80
Q-1280	81
Q-1284	82

ACCESSORI ELETTRICI

EXP2204, EXP203069, EXP203071 / EXP203071-3M	86
EXP203070, EXP3834	87
EXP3003 N/3M/5M, EXP3004 N/3M	88
EXP3005 / EXP3005N, EXP3006 / EXP3006N	89
EXP3523 N/3M/5M, EXP3524	90
EXP-3525 / EXP-4004P	91
Q-1068 / Q-1070	92
EXP6005 / EXP6006	93
EXP-203074, EXP203073 /3M, EXP203077 /N	94
EXP203081, EXP2612 , EXP2613	95
EXP9999	96
EXP203063 - 3M/5M/10M/15M, EXP203064 - 3M/5M/10M	98
EXP203063N - 3M/5M /10M	99
EXP203065 - 5M/10M, EXP203066 - 5M/10M	100
EXP-5001, EXP-5002	101
EXP-1002/N, EXP-1003/N, EXP-1001	102
EXP-1028A / EXP1028AN, EXP-1027A / EXP-1027AN	103
EXP-1004, EXP-1083 / EXP1083N	104
EXP-1101/N, EXP-1102/N, EXP-1010	105
EXP-1103/N, EXP-1104/N, EXP-1105/N	106
EXP-1106/N, EXP-1107/N, EXP-1040	107
EXP-1032/N, EXP-1113/N, EXP-31250	108
EXP-1080, EXP-502022, EXP-1015	109

[illegible]

Distributore:
NEXOR GROUP s.r.l.
VIA CARCIANO 21, 00137 ROMA (RM)
P-IVA: 18277021004

Produttore:
H.K.T. Garden and Lighting Hong Kong
Trading Limited Room 511, 5/F Chinachem Golden Plaza 77 Mody
Road TST East, Hong Kong
info@hktgardenandlighting.com
www.hktgardenandlighting.com

nexorgroupsrl.it